

iQ700, Domino gaz, 30 cm ER3A6BD70




Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en 9 niveaux de puissance.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Vario/Domino table foyers gaz
Pose-libre / Intégré : CONSTR_TYPE.Built-in
Type d'énergie : Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 2
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 270 x 490-500
Largeur de l'appareil : 302
Dimensions du produit (mm) : 45 x 302 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) : 185 x 385 x 578
Poids net (kg) : 6,228
Poids brut (kg) : 7,0
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir
Couleur du cadre : Noir
Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine
Longueur du cordon électrique (cm) : 100
Code EAN : 4242003742693
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 2
Puissance maxi gaz en W : 4700
Intensité (A) : 3
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50



Accessoires en option

HZ394301 BARRETTES DE JONCTION

iQ700, Domino gaz, 30 cm ER3A6BD70

Équipement

Puissance :

- 2 brûleurs
- Avant : Brûleur normal 1.9 kW
- Arrière : Brûleur rapide 2.8 kW

Confort/Sécurité :







- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Affichage digital
- 2 indicateurs
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 4.7 kW


iQ700, Domino gaz, 30 cm
ER3A6BD70

Cotes



iQ700, Domino gaz, 30 cm
ER3A6BD70

Cotes



En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes
Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
Largeur de l'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm