




**Série 2, Table électrique, 60 cm, Noir
PKM61RAA8F**



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

**Table de cuisson radiante en
vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le
nettoyage.**

- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Électricité

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 3

Niche d'encastrement : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur appareil : 592 mm

Dimensions appareil H x L x P : 45 x 592 x 522 mm

Dimensions du produit emballé : 95 x 755 x 590 mm

Poids net : 7,6 kg

Poids brut : 8,3 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Code EAN : 4242005280612

Puissance maximum de raccordement : 5400 W

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242005 280612



Série 2, Table électrique, 60 cm, Noir PKM61RAA8F

Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

- 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson arrière gauche : 210 mm, 2.2 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 2 kW

Confort d'utilisation

- Commande TouchSelect : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 9 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur sur 9 niveaux de puissance
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- Sans cadre

Sécurité

- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe


Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 45 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 5.4 kW
- Câble de raccordement : 1 m



Série 2, Table électrique, 60 cm, Noir PKM61RAA8F

Mesures en mm



- A** :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B :profondeur d'encastrement
C :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.