




Série 2, Table électrique, 60 cm, Noir PKE611CA8E



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

- **Boutons latéraux** : pour un réglage facile de la puissance souhaitée.

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Électricité

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4

Niche d'encastrement : 46 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur appareil : 592 mm

Dimensions appareil H x L x P : 46 x 592 x 522 mm

Dimensions du produit emballé : 96 x 755 x 590 mm

Poids net : 7,7 kg

Poids brut : 8,5 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Latéral

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Code EAN : 4242005283200

Puissance maximum de raccordement : 6600 W

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242005 283200



Série 2, Table électrique, 60 cm, Noir PKE611CA8E

Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 210 mm, 2.2 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 2 kW

Confort d'utilisation

- Manettes frontales : contrôlez la puissance à l'aide des manettes
- 9 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur sur 9 niveaux de puissance

Design

- Sans cadre

Sécurité

- 4 Témoins de chaleur résiduelle : indiquent les zones de cuisson encore chaudes


Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 46 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 46 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 6.6 kW
- Câble de raccordement : 1 m



Série 2, Table électrique, 60 cm, Noir PKE611CA8E

Mesures en mm



- A** :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
- B** :profondeur d'encastrement
- C** :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.