



Serie | 8 Plaque de cuisson

PXV875DV1E Biseauté à l'avant et à l'arrière, profilés sur le côté

Table vitrocéramique 80 cm



Table induction avec PerfectFry sensor : pour des résultats de cuisson parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

- **DirectSelect Premium:** sélection simple et directe de la zone de cuisson et de la puissance souhaitée, ainsi que pour d'autres fonctions.
- **PerfectFry:** pour une cuisson parfaite des aliments, grâce au capteur réglable sur 5 niveaux de puissance.
- **Zone FlexInduction :** plus de flexibilité en combinant une petite zone de cuisson à une grande zone de cuisson pour chaque type de plat.
- **Table induction :** rapide, précis, facile à nettoyer et avec une faible consommation d'énergie.
- **PowerBoost :** jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.
- **PowerBoost :** jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.
- **HoodControl:** contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)

Données techniques

| | |
|---|-------------------------|
| Appellation produit/famille : | Foyer en vitrocéramique |
| Type de construction : | Encastrable |
| Type d'énergie : | Électricité |
| Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : | 5 |
| Niche d'encastrement (mm) : | 51 x 750-780 x 490-500 |
| Largeur de l'appareil : | 816 |
| Dimensions du produit (mm) : | 51 x 816 x 527 |
| Dimensions du produit emballé (mm) : | 126 x 603 x 953 |
| Poids net (kg) : | 18,0 |
| Poids brut (kg) : | 20,0 |
| Témoin de chaleur résiduelle : | Indépendant |
| Emplacement du bandeau de commande : | Devant de la table |
| Matériau de base de la surface : | Vitrocéramique |
| Couleur de la surface : | Alu., brossé, Noir |
| Couleur du cadre : | Alu., brossé |
| Certificats de conformité : | AENOR, CE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 110 |
| Code EAN : | 4242002944289 |
| Puissance maximum de raccordement électrique (W) : | 7400 |
| Intensité (A) : | 32; 2*16 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 60; 50 |



Accessoires en option

HEZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES, HEZ390210 POELE 14,5CM TABLE SENSOR, HEZ390220 POELE 18CM TABLE SENSOR, HEZ390230 POELE 22CM TABLE SENSOR, HEZ390512 TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL, HEZ399092 Frying brochure (5 levels) IH6.2 Ind.



Serie | 8 Plaque de cuisson

PXV875DV1E Biseauté à l'avant et à l'arrière, profilés sur le côté

Table vitrocéramique 80 cm

Table induction avec PerfectFry sensor : pour des résultats de cuisson parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

Design :

- Biseauté à l'avant et à l'arrière, profilés sur le côté

Confort/Sécurité :

- 5 foyers induction
- DirectSelect Premium
- MoveMode Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage digital
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Reconnaissance casserole
 - Fonction de gestion d'énergie
 - Sécurité surchauffe
 - Sécurité enfants
 - Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7 400 W
- Home Connect : contrôle à distance
- HoodControl: contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (powerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (powerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (powerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW)
- Hauteur min. du plan de travail : 30 mm

Confort/Sécurité :

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off

Equipement professionnel:

- PerfectFry Sensor : capteur de température pour les poêles
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles



Serie | 8 Plaque de cuisson

PXV875DV1E Biseauté à l'avant et à l'arrière, profilés sur le côté Table vitrocéramique 80 cm

