




## Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre dur PNP6B6B90



## La finition en verre offre un design premium facile à nettoyer.

### Données techniques

Appellation produit/famille :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Intégrable
Source d'énergie :	Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément :	4
Système de commandes :	Manette losangée
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur appareil (mm) :	590
Dimensions du produit (mm) :	45 x 590 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	141 x 651 x 578
Poids net (kg) :	13,125
Poids brut (kg) :	14,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Verre dur
Couleur de la surface :	Noir
Couleur du cadre :	Noir
Certificats de conformité :	CE, Eurasian
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242005134311
Puissance maximum de raccordement (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	7500
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



4 242005 134311



## Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre dur PNP6B6B90

**La finition en verre offre un design premium facile à nettoyer.**

---

**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports individuels en fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW



## Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre dur PNP6B6B90

