

N 30, Hotte murale, 60 cm, Inox
D64BBC0N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



B

Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

✓ Eclairage LED : un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022
Hauteur du produit, sans cheminée : 53
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650
Poids net (kg) : 10,771
Type de commandes : Mécanique
Nombre de vitesses : 3
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 621
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 422
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 69
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242004223016
Puissance de raccordement (W) : 220
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

Z50XP0X0 FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z51DXA0X0 FILTRE A CHARBON ACTIF
Z51DX11X6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
Z51DXU0X0 KIT DE RECYCLAGE
Z51FXC1N6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51FXD1N1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51FXJ0X0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
Z53XXB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5860N0 CREDENCE INOX LARGEUR 60 CM
Z5905N0 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z5915N0 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM



4 242004 223016

Équipement

Design :

- Hottes box

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 621 m³/h

Confort/Sécurité :

- Éclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 46.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 99 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Cotes

