

Samsung F22T350FHR(LF22T350FHRXEN)

Samsung F22T350FHR - T35F Series - écran LED - 22" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI ,VGA - gris foncé/bleu



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung F22T350FHR - T35F Series - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 22"
Classe énergétique	Classe D
Consommation d'énergie annuelle	19 kWh
Consommation électrique en mode marche	13 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% (NTSC 1976)
Connecteurs d'entrée	HDMI ,VGA
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Tension	CA 120/230 V
Couleur	Gris foncé/bleu
Dimensions (LxPxH) - avec support	48.88 cm x 23.2 cm x 39.69 cm
Poids	2.3 kg

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Consommation d'énergie annuelle	19 kWh
Taille de la diagonale	22"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9

Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000: 1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% (NTSC 1976)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Mode jeu, technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, FreeSync Technology, Off Timer Plus
Couleur	Gris foncé/bleu
Dimensions (LxPxH)	48.88 cm x 23.2 cm x 39.69 cm - avec support
Poids	2.3 kg

#### Connectivité

Interfaces	VGA HDMI
------------	-------------

#### Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-2/+20
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

#### Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

#### Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V
Consommation électrique en mode marche	13 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	13 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	13 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

#### Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur: 48.88 cm - profondeur: 23.2 cm - hauteur: 39.69 cm - poids: 2.3 kg Sans support - largeur: 48.88 cm - profondeur: 3.94 cm - hauteur: 29.44 cm - poids: 2 kg
------------------------------	--

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	61 cm
Profondeur emballée	12.5 cm
Hauteur emballée	35.6 cm
Poids emballé	3.5 kg

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.