Hotpoint

FOUR PYROLYSE

FI6 861 SP IX HA







MULTIFLOW

UNE DISTRIBUTION HOMOGÈNE DE LA CHALEUR GRÂCE À DE MULTIPLES FLUX D'AIR DISTRIBUÉS UNIFORMÉMENT PENDANT LA CUISSON POUR UN RÉSULTAT PARFAITEMENT MAÎTRISÉ.



CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE

LA GARANTIE D'UNE CHALEUR STABLE ET CONSTANTE (+/- 2°C) GRÂCE À UN AJUSTEMENT FIABLE DE LA RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE DANS TOUTE LA CAVITÉ DU FOUR.



FONCTIONS AUTOMATIQUES

LA GARANTIE DES MEILLEURS RESULTATS GRÂCE A LA GESTION AUTOMATIQUE DE TOUS LES PARAMETRES DE CUISSON




RAILS TELESCOPIQUES

PRATIQUES ET FONCTIONNELS POUR ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LA GRILLE OU LA LECHEFRITE A LA SORTIE DU FOUR, EN TOUTE SECURITE.



FERMETURE DOUCE

SYSTEME AVEC CHARNIERES SPECIALES PERMETTANT UN ACCOMPAGNEMENT TOUT EN DOUCEUR DE LA PORTE DU FOUR, LORS DE SA FERMETURE.



Marque Référence du produit	HOTPOINT/ARISTON FI6 861 SP IX HA
CARACTERISTIQUES GENERALES	
Conception du four	Multifonction
Mode de nettoyage	Pyrolyse
Mode de cuisson	chaleur pulsée
PROGRAMMATEUR	
Commandes	manettes rétractables
Type d'affichage	LCD
Display	Oui
Préconisation de température	oui
FONCTIONS No replace to total de foractions	4.0
Nombre total de fonctions Fonctions traditionnelles	16 7 fonctions: Convection naturelle, Chaleur tournante, Chaleur pulsée, Gril, Turbo gril, Préchauffage rapide, Chaleur pulsée ECO
Fonctions automatiques	9 fonctions AUTO: Viande, Volaille, Plats de pâtes, Pain, Pizza, Gâteaux, Etuve, Maintien au chaud, Basse Température
SECURITE	
Sécurité enfants	oui
Porte froide GIFAM	oui
EQUIPEMENT	
Type de conre-porte	Plein verre
Système de fermeture de la porte	fermeture douce
Type de Guide du four	inox
Nombre de niveaux rails télescopiques	1
Tournebrohe	Oui
Grilles	1
Lèchefrite	2
Eclairage cavité (W)	Halogène (40W)
NORME & CONSOMMATIONS ENERGETIQUES	
Classé d'efficacité énergétique	A+
Volume de la cavité (en litres)	73L
Source de chaleur - Four principal	Electrique
Consommation mode conventionnel [kWh/Cycle]	0.91 kWh
Consommation mode accéléré [kWh/Cycle]	0.7 kWh 1200 CM2
Surface de cuisson (cm2) PUISSANCES EN W	1200 CIVIZ
Puissance totale	3650 W
Duissanse du aril (M)	0450 14

Whirlpool France S.A.S.

Puissance du gril (W)

POIDS & DIMENSIONS

Poids net (kg)

Coloris

Code 12NC

Code EAN

Code Commercial

Origine de fabrication

Puissance de la résistance circulaire (W)

Dimensions cavité du meuble (HxLxP en mm)

Dimensions avec emballage (HxLxP en mm)

Dimensions du produit (HxLxP en mm)

Poids avec emballage -brut- (kg)
COLORIS & CODES DU PRODUIT

2450 W

2000 W

595*595*564

600*560*556

690*630*650

36

38

Inox

859990968620

F096862 8007842968620

Italie