PAC EX100 Silent

CLIMATISATION MOBILE







EFFICACITE

Nouveau compresseur ultra performant qui permet d'atteindre un nouveau pallier d'efficacité énergétique avec un EER = 3.6 (vs 3.1 pour les autres produits de la gamme)

+16% plus performant qu'un modèle A+ De'Longhi!



PERFORMANCE ET ECOLOGIE : GAZ NATUREL R290

Le PAC EX100 Silent utilise un gaz propane propre pour l'environnement. Le gaz R290 ne rejette pas d'émissions à effet de serre et permet des économies d'énergie sans aucun compromis de performance!



TECHNOLOGIE SILENT

Un niveau sonore réduit grâce un design exclusif et une isolation du moteur et plusieurs vitesses de ventilation pour une utilisation à n'importe quel moment de la journée!



REAL FEEL

Nouvelle technologie De'Longhi, Real Feel permet d'atteindre le meilleur niveau de confort grâce à une action conjointe contre l'humidité et la chaleur.



NOUVEAU DISPLAY LED

Écran LED innovant, conçu pour fournir une rétroaction immédiate sur l'état de votre confort, grâce au sytème CLI – Comfort Light Indicator

DONNEES TECHNIQUES

Puissance frigorifique	W	2500
Puissance absorbée	W	700
Classe énergétique		A++
EER		3,6
Gaz		R290
Pour des pièces jusqu'à	m^3	110
Consommation par heure	kWh	0,7
Débit d'air	m³/h	250/310/350
Pression sonore (min - max)	dB(A)	49- 53
Puissance sonore maximale	dB(A)	64
Humidité supprimée (en mode deshu)	l/24h	41
Dimensions produit (hxxp)	mm	805x445x390
Dimensions emballage (hxlxp)	mm	850x560x460
Poids net/brut	Kg	30/36,4
Code EAN	8004399	512 207
Code SAP		0151454000

- Capacité de refroidissement Maximum : 10.000 Btu/h*
- Classe énergétique : A++
- GAZ R290 propane
- Fonction ventilateur et fonction déshumidificateur
- Technologie Real Feel
- Technologie Silent
- Système de réutilisation des condensats exclusif
- Nouveau panneau de commande LED
- Nouvelle télécommande avec porte télécommande intégré sur le haut du climatiseur
- Thermostat et minuteur 24h électroniques
- Poignées et roulettes pour un transport facile
- Longueur du flexible : 1200mm
- Diamètre du flexible : 130mm

Accessoires fournis. Bride murale avec le bouchon - Tuyau d'évacuation de l'air – Adaptateur tuyau (2 pièces) - Accessoire pour montage mural - Grille pour traverse - Bouchon pour orifice traverse - Traverse – Vis - Embout pour fenètre

Couleur : blanc bandeau noir



MAJ: 23/02/2016