

iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI77SADE0



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

- KSGGZM00
- KS10Z020

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : la porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh/a
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 62 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 169 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Largeur appareil: 558 mm
 Hauteur: 1578 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Poids net: 57,9 kg
 Niche d'encastrement: 1580 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230,0 cm
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
 Brasseur de froid: non
 Super-réfrigération: Oui
 Super-congélation: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de portes - réfrigérateur: 3
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Fabrique de glace automatique: non
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
 Porte habillable: livré sans façade
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 64.96 x 24.40 x 25.19
 Poids net: 128,000 lbs
 Poids brut: 138,000 lbs

**iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 157.8 x 55.8 cm,
Charnières pantographes softClose
KI77SADE0**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 231 l
- Réfrigérateur : Volume 169 l
- Congélateur : Volume 62 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Technologie lowFrost
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme sonore de porte ouverte
-
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire
- Mode vacances
- Montage facile EasyInstallation

Design

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Système "stop bouteilles"

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs


iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI77SADE0

Cotes



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

