

Série 4, Congélateur pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc GSV33VWEV



2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

KSZ36AW00 KIT DE LIAISON BLANC
 KSZ39AW00 KIT DE LIAISON BLANC

Le congélateur avec 5 tiroirs transparents : offre un espace optimal de rangement et une bonne visibilité.

- **Fonction Super Congélation** : protège les aliments déjà congelés de la décongélation.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:210 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 231 l
 Niveau sonore:42 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:D
 Thermomètre dans le congélateur: Digital
 Eclairage: non
 Catégorie de produit:Congélateur armoire
 Type d'installation:Pose-libre
 Porte habillable: livré sans façade
 Froid ventilé: Non
 Hauteur: 1760 mm
 Largeur appareil:600 mm
 Profondeur appareil: 650 mm
 Dimensions du produit emballé: 1820 x 670 x 770 mm
 Poids net: 66.3 kg
 Poids brut: 71.6 kg
 Puissance de raccordement:90 W
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Charnière de porte: Droite réversible
 Couleur / matériau du corps: Blanc
 Décongélation à la vapeur : Manuel
 Signal d'alarme / dysfonctionnement:Visuel et sonore
 Porte verrouillable: non
 Nombre de tiroirs/paniers:5
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 2
 Code EAN: 4242005142569
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale:GSV33VWEV
 Catégorie de produit:Congélateur armoire
 Accessoires inclus: 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



Série 4, Congélateur pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc GSV33VWEV

**Le congélateur avec 5 tiroirs transparents
: offre un espace optimal de rangement et
une bonne visibilité.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 231 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 210 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : D

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Design

- Portes blanches
- Portes blanches, façades de côté blanches
- Portes blanches
- Poignées verticales extérieures
- Poignées verticales extérieures

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 231 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Accumulateur de froid

Série 4, Congélateur pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc GSV33VWEV



Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm