

Caractéristiques Caméra Intérieure Intelligente Netatmo

Dimensions

45 x 45 x 155 mm

Matériaux et design

Pièce d'aluminium monobloc.

Caméra

Capteur vidéo : 4MP

Résolution : Jusqu'à 1920x1080

Connectivité

Port Ethernet RJ-45 : 10/100 Mbits

Sans-fil : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Application gratuite

Pas de frais d'abonnement.

Application disponible sur l'App Store / Google Play.

Accès gratuit à votre caméra de surveillance en ligne.

Stockage des données

Carte microSD jusqu'à 32 Go (carte microSD 8Go classe 10 incluse)

Contenu du pack

Une Caméra Intérieure Intelligente

Un câble USB

Un adaptateur secteur

Une carte micro SD 8Go

Configuration requise

La Caméra Intérieure Intelligente est une caméra qui requiert une connexion Internet haut débit (débit minimum nécessaire en émission/réception : 25 Ko/s).

Les points d'accès publics (Hotspots) ne sont pas supportés.

Compatibilité iPhone et iPad

iOS 10 minimum requis.

Compatibilité Android

Android 5.0 minimum requis.

Navigateurs supportés

Webapp disponible pour les deux dernières versions de : Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.

Déclarations réglementaires

[Déclaration de conformité et Autorisations de la FCC](#)

[Bibliothèques utilisées](#)

Caractéristiques Sirène Intérieure Intelligente Netatmo

Descriptif produit

Alarme de 110 dB, sons préenregistrés pour simuler une présence, capteurs de vibrations pour détection des tentatives de désactivation

Dimensions du produit

130 mm (diamètre) x 35 mm (épaisseur)

Alimentation

Fonctionne sur piles ou sur secteur avec un câble microUSB (non inclus)

Contenu du pack

1 Sirène Intérieure Intelligente

4 piles AA avec une autonomie de 2 ans (déjà insérées dans le produit)

1 kit de montage

Configuration requise

La Sirène Intérieure Intelligente ne fonctionne qu'avec la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo, vendue séparément. Elle doit être installée à l'intérieur, dans la même pièce que la Caméra. Maximum 1 Sirène par

Caractéristiques sans-fil

Communication sans-fil avec la Caméra Intérieure Intelligente par Bluetooth Low Energy (BLE)

Application gratuite

Sans abonnement

Application disponible sur l'App Store / Google Play

Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne.

Compatibilité de l'application

iOS 10 minimum requis

Android 5.0 minimum requis

PC & Mac à travers la Webapp

Navigateurs supportés

Webapp disponible pour les deux dernières versions de : Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer

Déclarations réglementaires

Déclaration de conformité et Autorisations de la FCC

Conformité open-source

Caractéristiques Détecteurs d'Ouverture Intelligents Netatmo

Dimensions du produit

76 x 15,8 x 30,4 mm

Descriptif produit

Capteurs monoblocs étanches avec détection de mouvement/vibration et d'état ouvert/fermé

Capteurs

Capteur de mouvement/vibration

Capteur d'état ouvert/fermé

Caractéristiques sans-fil

Communication radio longue portée entre les Détecteurs et la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo

Alimentation

2 AAA-batteries (medfølger)

Application gratuite

Sans abonnement

Application disponible sur l'App Store / Google Play

Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne.

Configuration requise

Les Détecteurs fonctionnent uniquement avec la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo, vendue séparément. Maximum 12 Détecteurs par Caméra.

Contenu du pack

3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres

3 x 2 piles AAA

Autocollants double face

Compatibilité de l'application

iOS 10 minimum requis

Android 5.0 minimum requis

PC & Mac via la Webapp

Navigateurs supportés

Webapp disponible pour les deux dernières versions de : Chrome, Safari, Firefox et Internet Explorer

Déclarations réglementaires

Déclaration de conformité et Autorisations de la FCC

Conformité open-source

UBALDI.COM