

Référence commerciale

ALTIMA 57 Inox ALTIMA 57 Inox sans moteur ALTIMA 77 Inox ALTIMA 77 Inox sans moteur AI TIMA 6208172 6208173 6208174 6208175

Dénomination commerciale

Définition du produit

Evacuation ou recyclage Inox 596

Mode de fonctionnement
Couleur/ Matériau de la carrosserie
Débit maximum d'air en évacuation (m3/h)
Code EAN:
ALTIMA 57 Inox
ALTIMA 57 Inox sans moteur
ALTIMA 77 Inox
ALTIMA 77 Inox sans moteur 7612981903695 7612981903695 7612981903701 7612981903718 7612981904425 57 ou 77 Aluminium Largeur (cm)
Matériau du filtre à graisse
Nombre de moteur
Type d'appareil Hotte intégrée Type de commandes Type de lampes

Les Plus Produits











Electronique LED 2x1 W



Commandes et éclairage

Commandes

Oui Electronique Position booster: Type de commandes: Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Nombre de lampes: Position de la lampe: Puissance par lampe: 2 Dessous 1 W LED Type de lampes:

Performances et filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses	С
Classe d'efficacité energétique	Α
Consommation d'Energie Annuelle AEC KWh/y	47,6
Débit d'aspiration d'air en évacuation position booster	715
Débit d'aspiration d'air en évacuation position maximum	596
Débit d'aspiration d'air en recyclage position booster	715
Débit d'aspiration d'air en recyclage position minimum	313
Eclairement moyen sur la surface de cuisson (Lux)	132
Classe d'efficacité fluidodynamique	Α
Classe d'efficacité lumineuse	Α
Efficacité de filtration des graisses (%)	78%
Index d'efficacité énergétique (EEI)	49,4
Niveau sonore recyclage vitesse minimum (dba)	44
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A)	59
Niveau sonore mini en évacuation dB(A)	44
Nombre de moteur	1
Nombre de vitesse	3 + 1 Intensif
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa)	443
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W)	145
Puissance consommée en mode veille (W)	N/A

Filtrage

Clapet anti retour Matériau du filtre à graisse Nombre de filtres Non Filtre Aluminium

Accessoires en option

Filtre à charbon
Filtre à charbon haute performance
Moteur séparé Confort Energy 5403008 6403028 6301026

Dimensions et Branchements

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: Hauteur du produit sans la cheminée en mm: Poids brut en Kg: Cf Schéma Technique N/C N/C

70 Version 570 : 11 Version 770: 14 Version 570 : 9 Version 570 Version 770 Version 570 Poids net en Kg: Version 770: 11 Version 770

Branchements

Fréquence en Hz: Fusible en A: 50-60 10 Tension en V: 230-240

Schéma Technique



