

# iPhone 15 Pro

## Finition



Titane noir, titane blanc, titane bleu,  
titane naturel

Design en titane  
Face avant Ceramic Shield  
Dos en verre mat texturé

## Capacité<sup>1</sup>

128 Go

256 Go


512 Go

1 To

## Dimensions et poids<sup>2</sup>

Hauteur :  
146,6 mm

Largeur :  
70,6 mm



Épaisseur :  
8,25 mm

Poids : 187 g

## Écran



### Écran Super Retina XDR

OLED tout écran de 6,1 pouces (diagonale)

Résolution de 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp

L'écran de l'iPhone 15 Pro a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l'appareil et s'inscrivent dans un rectangle standard. Si l'on mesure ce rectangle, l'écran affiche une diagonale de 6,12 pouces (la zone d'affichage réelle est moindre).

Dynamic Island

Écran toujours activé

Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz

Écran HDR

True Tone

Large gamme de couleurs (P3)

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1 (standard)

Luminosité maximale de 1 000 nits (standard) ; luminosité de pointe de 1 600 nits (HDR) ;  
luminosité de pointe de 2 000 nits (en extérieur)

Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts

Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères

---

**Résistance aux  
éclaboussures,  
à l'eau et à la  
poussière<sup>3</sup>**

Indice de protection IP68 (jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum)  
défini par la norme 60529 de la CEI

---

**Puce**



Puce A17 Pro

Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs  
à haute efficacité énergétique

Nouveau GPU 6 cœurs

Nouveau Neural Engine 16 cœurs

---

## Appareil photo

### iPhone 15 Pro

#### Systeme photo pro

Objectif principal 48 Mpx : 24 mm, ouverture  $f/1,78$ , système de 2<sup>e</sup> génération de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels, prise en charge des photos super haute résolution (24 Mpx et 48 Mpx)

Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture  $f/2,2$  et champ de vision de 120°, 100 % de Focus Pixels

Téléobjectif 2x 12 Mpx (activé par le capteur quad-pixel) : 48 mm, ouverture  $f/1,78$ , système de 2<sup>e</sup> génération de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, 100 % de Focus Pixels

Téléobjectif 3x 12 Mpx : 77 mm, ouverture  $f/2,8$ , stabilisation optique de l'image

Zoom optique avant 3x ; zoom optique arrière 2x ; amplitude du zoom optique : 6x

Zoom numérique jusqu'à 15x

Objectif par défaut personnalisable (objectif principal)

Protection d'objectifs en verre saphir

Flash True Tone adaptatif

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5

Portraits nouvelle génération avec Mise au point et Contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets

Mode Nuit

Portraits en mode Nuit grâce au scanner LiDAR

Panoramique (jusqu'à 63 Mpx)

Styles photographiques

Photo macro

Apple ProRAW

Photos et Live Photos à large gamme de couleurs

Correction de l'objectif (ultra grand-angle)

Correction des yeux rouges avancée

Stabilisation automatique de l'image

Mode Rafale

Géoréférencement des photos

Formats d'image disponibles : HEIF, JPEG et DNG

## Enregistrement vidéo

Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s

Mode Cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 i/s

Mode Action jusqu'à 2,8K à 60 i/s

Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à 4K à 60 i/s

Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 i/s avec enregistrement externe

Enregistrement vidéo Log

Système d'encodage ACES (Academy Color Encoding System)

Enregistrement vidéo en macro, avec ralenti et accéléré

Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s

Accéléré avec stabilisation

Accéléré en mode Nuit

Vidéo QuickTake

Système de 2<sup>e</sup> génération de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo (objectif principal)

Système de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur 3D et mise au point automatique pour la vidéo (téléobjectif)

Zoom numérique jusqu'à 9x (iPhone 15 Pro) et 15x (iPhone 15 Pro Max)

Zoom audio

Flash True Tone

Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p)

Mise au point automatique continue

Prise de photos 8 Mpx pendant l'enregistrement vidéo 4K

Zoom lecture

Formats vidéo disponibles : HEVC, H.264 et ProRes

Enregistrement stéréo

## Caméra TrueDepth

Appareil photo 12 Mpx  
Ouverture f/1,9  
Mise au point automatique avec Focus Pixels  
Retina Flash  
Photonic Engine  
Deep Fusion  
Smart HDR 5  
Portraits nouvelle génération avec Mise au point et Contrôle de la profondeur  
Éclairage de portrait avec six effets  
Animoji et Memoji  
Mode Nuit  
Styles photographiques  
Apple ProRAW  
Photos et Live Photos à large gamme de couleurs  
Correction de l'objectif  
Stabilisation automatique de l'image  
Mode Rafale  
Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s  
Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s  
Mode Cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 i/s  
Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à 4K à 60 i/s  
Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 i/s avec enregistrement externe  
Enregistrement vidéo Log  
Système d'encodage ACES (Academy Color Encoding System)  
Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 i/s

Accéléré avec stabilisation  
Accéléré en mode Nuit  
Vidéo QuickTake  
Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p)

---

## Face ID

Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale

---

## Apple Pay

Payez avec votre iPhone à l'aide de Face ID en magasin, dans les apps et sur le Web

Validez les achats effectués avec Apple Pay sur votre Mac

[En savoir plus sur Apple Pay >](#)

---

## Sécurité

SOS d'urgence par satellite\*

Détection des accidents\*

---



## Connectivité cellulaire et sans fil

### Modèle A3102\*

5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79)

FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)

TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz)

### Modèle A3106\*

5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79)

FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)

TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz)

### Tous les modèles

5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4x4<sup>e</sup>

Gigabit LTE avec MIMO 4x4 et LAA<sup>e</sup>

Wi-Fi 6E (802.11ax) avec MIMO 2x2<sup>z</sup>

Bluetooth 5.3

Puce Ultra Wideband 2<sup>e</sup> génération<sup>e</sup>

Technologie réseau Thread

NFC avec mode lecteur

Cartes Express avec réserve d'énergie

## Géolocalisation

GPS double fréquence haute précision (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC)

Boussole numérique

Wi-Fi

Réseaux cellulaires

Microlocalisation iBeacon

## Appels vidéo<sup>o</sup>

Appels vidéo FaceTime via réseau cellulaire ou Wi-Fi

Appels vidéo FaceTime HD (1080p) en 5G ou en Wi-Fi

Grâce à SharePlay, partagez films, séries, musique, apps et autres expériences pendant un appel FaceTime

Partage d'écran

Mode Portrait dans les appels vidéo FaceTime

Audio spatial

Modes micro Isolement de la voix et Large spectre

Zoom optique avec la caméra arrière

## Appels audio<sup>9</sup>

FaceTime audio  
Voix sur LTE (VoLTE)<sup>8</sup>  
Appels Wi-Fi<sup>8</sup>  
Grâce à SharePlay, partagez films, séries, musique, apps et autres expériences pendant un appel FaceTime  
Partage d'écran  
Audio spatial  
Modes micro Isolement de la voix et Large spectre

---

## Lecture audio

Formats pris en charge : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos  
Lecture en Audio spatial  
Volume d'écoute maximal configurable par l'utilisateur ou utilisatrice

---

## Lecture vidéo

Formats pris en charge : HEVC, H.264 et ProRes  
HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG  
Jusqu'à 4K HDR pour la recopie vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2<sup>e</sup> génération ou ultérieure) ou téléviseur connecté compatible avec AirPlay  
Recopie vidéo et sortie vidéo : jusqu'à 4K HDR sur la sortie DisplayPort native via USB-C ou l'Adaptateur AV numérique USB-C (modèle A2119 ; adaptateur vendu séparément)<sup>10</sup>


---

## Siri<sup>11</sup>

Utilisez votre voix pour envoyer des messages, définir des rappels et faire plus encore  
Activez-le en disant simplement « Dis Siri »  
Utilisez votre voix pour exécuter des raccourcis dans vos apps préférées  
[En savoir plus sur Siri >](#)

---

## Boutons et connecteurs externes



### Fonctionnalités disponibles depuis le bouton Action

Mode Silence, Concentration, Appareil photo, Lampe torche, Dictaphone, Traduire<sup>12</sup>, Loupe, Raccourcis ou Accessibilité

## Recharge et extension

### Connecteur USB-C avec prise en charge de :

Recharge  
DisplayPort  
USB 3 (jusqu'à 10 Gbit/s)<sup>13</sup>

## Alimentation et batterie<sup>14</sup>

**Lecture vidéo :**  
Jusqu'à 23 heures

**Streaming vidéo :**  
Jusqu'à 20 heures

**Lecture audio :**  
Jusqu'à 75 heures

### Sur les deux modèles :

Batterie lithium-ion rechargeable intégrée

Recharge sans fil MagSafe jusqu'à 15 W<sup>15</sup>

Recharge sans fil Qi jusqu'à 7,5 W<sup>15</sup>

Capacité de charge rapide :

Jusqu'à 50 % de charge en 30 minutes environ<sup>16</sup> avec un [adaptateur 20 W](#) ou plus (disponible séparément)

**Lecture vidéo :**  
Jusqu'à 29 heures

**Streaming vidéo :**  
Jusqu'à 25 heures

**Lecture audio :**  
Jusqu'à 95 heures

## MagSafe

Recharge sans fil jusqu'à 15 W<sup>15</sup>  
Système d'aimants  
Aimant d'alignement  
Technologie NFC pour l'identification des accessoires  
Magnétomètre

## Capteurs

Face ID  
Scanner LiDAR  
Baromètre  
Gyroscope à gamme dynamique élevée  
Accéléromètre force g élevée  
Détecteur de proximité  
Double capteur de luminosité ambiante

## Système d'exploitation

**iOS 17**  
iOS est le système d'exploitation mobile le plus personnel et le plus sécurisé au monde. Il est doté de puissantes fonctionnalités et conçu pour préserver votre vie privée.  
[Voir les nouveautés d'iOS 17 >](#)

## Accessibilité

Les fonctionnalités d'accessibilité intégrées répondant à des besoins spécifiques en matière de vision, de mobilité, d'audition et de cognition vous aident à profiter au maximum de votre iPhone.

[En savoir plus >](#)

### Fonctionnalités incluses :

- VoiceOver
- Zoom
- Loupe
- Contrôle vocal
- Contrôle de sélection
- AssistiveTouch
- Prise en charge RTT et TTY
- Sous-titres codés
- Sous-titres en direct
- Écrire à Siri
- Contenu énoncé

---

## Carte SIM

Double SIM (nano-SIM et eSIM)<sup>2</sup>  
Prise en charge de la double eSIM<sup>2</sup>  
[En savoir plus sur l'eSIM >](#)  
[En savoir plus sur l'eSIM en voyage >](#)

---

## Évaluation pour appareils auditifs

M3, T4

---

## Prise en charge des pièces jointes Mail

**Types de documents pouvant être affichés**  
.jpg, .tiff, .gif (images) ; .doc et .docx (Microsoft Word) ; .htm et .html (pages web) ; .key (Keynote) ; .numbers (Numbers) ; .pages (Pages) ; .pdf (Aperçu et Adobe Acrobat) ; .ppt et .pptx (Microsoft PowerPoint) ; .txt (texte) ; .rtf (texte enrichi) ; .vcf (coordonnées) ; .xls et .xlsx (Microsoft Excel) ; .zip ; .ics ; .usdz (USDZ Universal)

---

## Configuration requise

Identifiant Apple (requis pour certaines fonctionnalités)  
Accès à Internet<sup>18</sup>  
La synchronisation avec un Mac ou un PC nécessite :

- macOS Catalina 10.15 (ou version ultérieure) et le Finder
- macOS High Sierra 10.13 à macOS Mojave 10.14.6 et iTunes 12.9 (ou version ultérieure)
- Windows 10 (ou version ultérieure) et iTunes 12.12.10 (ou version ultérieure) (en téléchargement gratuit sur [itunes.com/fr](https://itunes.com/fr))

---

## Conditions ambiantes

**Température d'utilisation** : de 0 à 35 °C  
**Température de rangement** : de -20 à 45 °C  
**Humidité relative** : de 5 à 95 % sans condensation  
**Altitude maximale d'utilisation** : testé jusqu'à 3 000 m

---

**Contenu du coffret**

iPhone avec iOS 17

Câble de charge USB-C (1 m)

Documentation

