

## Combiné XXL intégrable niche 194

## **ART96101**

Un réfrigérateur combiné XXL offrant 10% d'espace de rangement supplémentaire qu'un combiné de taille standard.

Grâce à l'air brassé et au 6ème Sens, la conservation de vos aliments est optimale. Son congélateur LESSFROST réduit la formation de givre de 50%\* et vous offre une grande flexibilité de rangement.





**Technologie 6ème Sens**: le 6ème Sens conserve vos aliments de manière optimale en contrôlant et corrigeant 5 fois plus rapidement les variations de température\*\*\*



Technologie LESS FROST: L'évaporateur du congélateur isolé dans les parois permet de réduire la formation de givre de 50%: Economie d'énergie, dégivrage moins fréquent, nettoyage plus facile des parois, et un rangement flexible grâce aux clayettes en verres amovibles



## Air brassé dans le réfrigérateur:

Un ventilateur assure la circulation de l'air et préserve ainsi l'homogénéité de la température dans la cavité pour une meilleure conservation de vos aliments

LABEL	
Consommation d'énergie (kWh/an)**	312
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,85
Classe d'efficacité énergétique **	A+
Niveau sonore dB(A) **	35
Volume utile total (en litres)**	305
Origine de fabrication	Italie
EQUIPEMENT	
Thermostat	ELECTRONIQUE
Type de gaz	R600a
Classe climatique	SN-T
Système de fixation	GLISSIERES
Portes réversibles	OUI
RÉFRIGÉRATEUR	
Volume utile (en litres)**	226
Dégivrage	AUTOMATIQUE
Air brassé	oui
6ème Sens	oui
Filtre antibactérien	EN OPTION
Eclairage intérieur	LED
Clayettes verre (ajustables)	4 (3)
Clayette bouteille en métal	oui
Bac à légumes transparent	1
Aménagement contre-porte:	
Balconnets contre-porte	3
CONGÉLATEUR	
Nombre d'étoiles	4
Volume utile (en litres)**	79
Technologie de réduction du givre	Oui - LESSFROST
Froid ventilé No Frost	-
Dégivrage	MANUEL
Nombre de tiroirs	3
Flap abattant	-
Touche congélation rapide	-
Bac à glaçons	OUI
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	3,5
Autonomie en cas de coupure de courant	19h
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Poids net / avec emballage (kg)	55,2/57
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	193,5 x 54 x 55
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	200 x 58 x 61
Niche d'encastrement en mm (HxLxP)	1940x560x560
Alimentation électrique	220-240V/50Hz/16A
-	1

<sup>\*\*</sup> Conforme au réglement délégué 2010/1060



**Eclairage LED:** Notre système d'éclairage LED est 2 fois plus lumineux et consomme 10 fois moins d'énergie qu'une ampoule classique.



Filtre antibactérien Microban : Avec le filtre antibactérien Microban®, 100% de l'air de votre réfrigérateur est filtré et 60% des bactéries sont détruites en 1 heure. Il offre une garantie d'hygiène optimale.



20% d'économies par rapport à la classe A

Référence 12 NC ART96101 859991605820

EAN 8003437045967

