




INTENSIMUM



CONVECTEUR BAIN D'HUILE INTENSIMUM  
BU2620F0

## Robustesse et large émission de chaleur

Avec le radiateur bain d'huile Intensium de Rowenta, profitez d'une émission de chaleur large et confortable pour des pièces d'une superficie maximale de 25 m<sup>2</sup>\*. Sa puissance ajustable jusqu'à 2 000 W atteint progressivement la température souhaitée en silence. Il dispose par ailleurs de trois réglages avec thermostat variable. Sa double protection de sécurité est synonyme de tranquillité d'esprit.

*\*dans une pièce à isolation récente conforme à la norme RT2012*

## BENEFICES DU PRODUIT



### Large émission de chaleur

Ses 9 ailettes garantissent une large émission de chaleur pour chauffer des pièces d'une superficie maximum de 25 m<sup>2</sup>\*, en associant convection et halogène pour une chaleur plaisante et agréable.

### Silencieux

Silencieux, il chauffe votre pièce sans vous déranger.



### Jusqu'à 2 000 W de puissance

Trois réglages de puissance ajustables, dont un mode Eco pour gagner en économie d'énergie.

### Thermostat variable

Thermostat réglable en fonction de vos besoins.



### Double protection de sécurité

Protège contre le basculement et la surchauffe pour une sécurité renforcée et une totale liberté d'esprit

### Facile à transporter

Intensium est facile à déplacer d'une pièce à une autre grâce à sa poignée intégrée pratique et ses roues rotatives à 360°.



## Confort d'utilisation

Compartment range-cordon intégré pour plus de praticité.



## Superficie couverte

Ce radiateur peut chauffer des pièces allant jusqu'à 25m<sup>2</sup>\*.

*\*dans une pièce à isolation récente conforme à la norme RT2012*

## PHOTOS DU PRODUIT

### Autres images produit



### Photos produit in situ



### Packaging



### Notice d'utilisation



**CARACTERISTIQUES DU PRODUIT****TYPE DE PRODUIT**

- Type Chauffage bain d'huile
- Coloris Gris clair
- Hauteur 0,64 m
- Fréquence d'utilisation Occasionnelle
- Surface couverte 20-25 m2

**PERFORMANCE**

- Puissance 800/1200/2000
- Taille idéale de la pièce (en m²) 20-25

**SÉCURITÉ**

- Voyant lumineux Oui
- IP 20

**CONFORT ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION**

- Longueur du cordon électrique 1,8 m
- Thermostat Mécanique
- Poignée Oui
- Range cordon Oui

**SILENCE**

- Niveau sonore maximal 35 dB(A)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Tension 220-240
- Fréquence 50-60 Hz
- Fréquence d'utilisation Occasionnelle
- Surface couverte 20-25 m2
  
- Pays d'origine Chine
- Garantie 2 ans

**INFORMATIONS LOGISTIQUES****CMMF : 1830007026**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040070260 EAN UC :	1	9	1	9	C20 : 460 C40 : 1 032 HQ4 : 1 170

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	250 x 450 x 640 (mm)	490 x 152 x 682	505 x 165 x 692	1 200 x 800 x 826
Poids	10.2 (KG)	11,38 (KG)	11,38 (KG)	123,42 (KG)