

## iQ500, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts GS36NAIEP



Congélateur avec technologie noFrost pour un dégivrage facilité, éclairage LED design et clayettes easyAccess pour un accès direct à tous vos aliments

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ Les capteurs détectent automatiquement une augmentation de la température quand de nouveaux aliments sont placés dans le congélateur
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369) : E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369) : 234  
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369) : 242  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : 39  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369) : C  
 Thermomètre dans le congélateur : Digital  
 Éclairage : Oui  
 Catégorie de produit : Congélateur vertical  
 Type de construction : Pose-libre  
 Porte habillable : impossible  
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
 Hauteur appareil (mm) : 1860  
 Largeur de l'appareil : 600  
 Profondeur appareil (mm) : 650  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 1900 x 750 x 640  
 Poids net (kg) : 72,625  
 Poids brut (kg) : 74,6  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25  
 Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible  
 Porte verrouillable : non  
 Nombre de tiroirs/paniers : 4  
 Nombre de compartiments de congélation à volet : 0  
 Code EAN : 4242003877647  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : GS36NAIEP  
 Catégorie de produit : Congélateur vertical

#### Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX



4 242003 877647

## iQ500, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts GS36NAIEP

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

#### Design

- Intérieur avec finition métal
- Poignées verticales

#### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### CONGELATEUR



- Volume congélateur : 242 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 18 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- easyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

## iQ500, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts GS36NAIEP

### Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Hauteur  
 b) Largeur  
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e) Largeur porte ouverte sans poignée  
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm