PIXMA TS6350 seriesa

MULTIFONCTION ÉLÉGANT & PERFORMANT

Avec son design élégant, ses 5 encres individuelles et sa barre d'état intuitive à LED, la série PIXMA TS6350a est un outil de travail performant. Obtenez des photos parfaites grâce à la technologie FINE et à l'encre ChromaLife100, et imprimez des documents nets avec une encre noire pigmentée dédiée.







· Conçu pour vous faciliter la vie

Un design intelligent pour une grande flexibilité grâce à une barre d'état intuitive à LED, 5 cartouches d'encre individuelles, une alimentation papier bidirectionnelle et un bac de sortie automatique extensible

Documents et photos de qualité

Les photos haute qualité de la série PIXMA TS6350a dureront dans le temps grâce aux encres ChromaLife100, tandis que l'encre noire pigmentée dédiée permet d'obtenir des documents nets avec un texte parfait

Options créatives

Laissez libre cours à votre créativité avec Easy-PhotoPrint Editor et les projets créatifs de Creative Park, associés à des papiers mats recto/verso, à transfert sur tissu, des supports carrés et magnétiques

· Connectivité intelligente

Avec la fonction sans fil, imprimez, copiez, numérisez et connectez-vous au Cloud* grâce à l'application Canon PRINT ou imprimez à l'aide d'AirPrint (iOS) et Mopria (Android)

Vous décidez

Profitez d'une configuration rapide grâce à des commandes intuitives via un écran OLED 3,6 cm et connectez-vous d'une simple pression sur un bouton grâce à Wireless Connect

* La numérisation vers le Cloud et la numérisation vers un e-mail sont uniquement disponibles pour les utilisateurs d'encres Canon d'origine











GAMME DE PRODUITS



Série PIXMA TS6350a

Série PIXMA TS6350a Série PIXMA TS8350a Série PIXMA TS5350a Série PIXMA TS3350



Série PIXMA TS8350a



Série PIXMA TS5350a



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS6350 series a

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Numéros de modèle

Fonctions

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION Résolution d'impression

Technologie d'impression

Vitesse d'impression en monochrome Vitesse d'impression en couleur

Vitesse d'impression photo Impression sans bordure

Impression recto verso

CARTOLICHES ET ALITONOMIE Cartouches d'encre standard

Cartouches d'encre XL

Cartouches d'encre XXL en option

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Autonomie de la cartouche (impression photo)

PIXMA TS6350a (NOIR) PIXMA TS6350a (BLANC) [8]

Sans fil, impression, copie, scan, Cloud Link

Jusqu'à 4800 [1] × 1200 ppp

5 cartouches d'encre individuelles (PGBK, BK, C, M, Y) Encres Chromal ife 100

Env. 15.0 ipm [2

 $10 \times 15 \, \text{cm}$ sans bordure : environ 21 secondes $^{[2]}$ Oui (A4, Lettre, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm, 8.9×8.9 cm)

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5, Lettre - papier ordinaire)

5 cartouches d'encre individuelles PGI-580PGBK (noir pigmenté)

CLI-581BK (noir) CLI-581C (cyan) CLI-581M (magenta) CLI-581Y (jaune)

Cartouches d'encre XL à haut rendement

PGI-580PGBK XL (noir pigmenté) CLI-581BK XL (noir)

CLI-581C XL (cyan) CLI-581M XL (magenta) CLI-581Y XL (jaune)

Cartouches d'encre XXL à haut rendement PGI-580PGBK XXL (noir pigmenté)

CLI-581BK XXL (noir) CLI-581C XXL (cyan)

CLI-581M XXL (magenta) CLI-581Y XXL (jaune) Document A4 couleur [3] Noir pigmenté : 200 pages Noir pigmenté : 200 pages Noir pigmenté XXL : 400 pages Noir : 1505* pages

Noir XL: 3120* pages Noir XXL: 6360* pages Cyan : 256 pages Cyan XL : 515 pages Cyan XXL : 820 pages Magenta : 237 pages Magenta XL: 474 pages Magenta XXL: 760 pages Jaune : 257 pages Jaune XL : 514 pages

Jaune XXL: 824 pages * Autonomie supplémentaire estimée Photo $10 \times 15 \text{ cm}^{[3]}$

Noir pigmenté: 1448* photos Noir pigmenté XL : 3373* photos Noir pigmenté XXL : 5500* photos Noir : 231* photos

Noir XL: 520* photos Noir XXL: 858* photos Cyan : 83 photos Cyan XL : 170 photos Cvan XXL: 282 photos Magenta: 108 photos Magenta XL: 225 photos Magenta XXL: 367 photos Jaune : 99 photos Jaune XL : 199 photos Jaune XXL: 322 photos

* Autonomie supplémentaire estimée.

PAPIERS PRIS EN CHARGE Types de papiers

Capacité papier maximum

en entrée

Formats de papier

Papier ordinaire

Papier haute résolution Canon (HR-101N) Pro Platinum Canon (PT-101) Glacé Extra II Canon (PP-201) Pro lustré Canon (LU-101) Satiné Extra Canon (SG-201) Canon Standard (GP-501) Mat Canon (MP-101) Enveloppes

Papier photo magnétique (MG-101) Mat recto verso (MP-101D) Transferts sur tissu clair (LF-101) Transferts sur tissu foncé (DF-101) Bac arrière: max. 20 feuilles (papier photo) ou max.

100 feuilles (papier ordinaire)

Cassette avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire) Bac arrière : A4/A5/B5/LTR/LGL/20 × 25 cm/

13 × 18 cm/10 × 15 cm/13 × 13 cm/8,9 × 8,9 cm, Enveloppes (DL, COM10) [Format personnalisé] largeur 55 mm à 215,9 mm, longueur 89 mm à 676 mm

Cassette avant : A4, A5, B5, Lettre [Format personnalisé] largeur 148,0 mm à 215,9 mm, longueur 210 mm à 297 mm

Bac arrière: papier ordinaire 64 à 105 g/m², papier Grammages papier photo Canon jusqu'à 300 g/m² Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION Type de scanner

Résolution (optique) du scanner Profondeur de numérisation (entrée/sortie) Taille de document max.

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE Vitesse de copie

Copies multiples Fonctions de copie

Zoom de copie

INTERFACE Type et taille d'affichage Langues de l'affichage

Type d'interface - PC/Mac

Type d'interface - Autres

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS

1200 × 2400 ppp [4]

Couleur: RVB: 16 bits / 8 bits par canal Niveaux de gris: 16 bits / 8 bits 216 × 297 mm

sFCOT: approx. 19 s [5] sESAT : approx. 6,5 ipm ^[5] maxi. 99 pages

Copie de documents, copie de photos, copie sans marge, copie recto verso, 2 sur 1 25 à 400 % (par incréments d'1 %) Copie ajustée à la page

OLED 3,6 cm 33 langues disponibles : japonais et anglais (mm/po.)/ allemand/français/italien/espaanol/néerlandais/ portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/

russe/tchèque/hongrois/polongis/slovène/turc/ grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/ indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/ ukrainien/roumain/bulgare/thaï/croate/vietnamien USB Haute-vitesse (Port B)

Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration

Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Fasy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)

Google Cloud Print Apple AirPrint Connexion directe sans fil Mode point d'accès PictBridge via connexion WLAN Mopria (Android)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS6350 series a

LOGICIFIS

Systèmes d'exploitation pris

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge Configuration minimale reauise

Logiciels inclus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES Poids Dimensions (L × P × H) Niveaux sonores Environnement d'utilisation Alimentation Consommation

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure est préinstallée.

OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14 iOS. Android. Windows 10 Mobile

Windows: 2 Go ou plus Mac: 1 Go ou plus

Remarque: pour l'installation des logiciels fournis La quantité nécessaire d'espace disaue dur requis.

Affichage: XGA 1024 × 768

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation

Scannina Utility

Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

env. 6.3 kg environ 376 x 359 x 141 mm env. 44,5 dB(A) [6] Température : 15 à 30 °C

Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Courant alternatif: 100 à 240 V, 50/60 Hz

Hors tension : env. 0,3 W

Veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx. 0.9 W (lampe de numérisation éteinte) Veille (tous les ports connectés) : env. 1,6 W

(lampe de numérisation éteinte)

Délai de passage en mode veille : 10 minutes 56 s Copie : approx. 14 W ^[7]

Notes de bas de page

- Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.
- [2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut. ISO/IEC 24734.
- La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- [3] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- (4) La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du
- scanner basée sur la norme ISO 14473.

 | Solution | La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT
- et sESAT du test de performance ISO/IEC 29183. La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- (a) Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard (impression couleur) avec paramètre par défaut.
- [7] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.
- [8] Certaines couleurs pourraient ne pas être disponibles dans votre région.

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la

couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc. L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield

La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises aui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

> Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com French edition Canon Europa NV 2022



MULTIFONCTION ÉLÉGANT & PERFORMANT

PIXMA TS6350 series a

Avec son design élégant, ses 5 encres individuelles et sa barre d'état intuitive à LED, la série PIXMA TS6350a est un outil de travail performant. Obtenez des photos parfaites grâce à la technologie FINE et à l'encre ChromaLife100, et imprimez des documents nets avec une encre noire pigmentée dédiée.



Date de commercialisation : Mars 2022

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS6350 a NOIR	3774C066AA	4549292198669
PIXMA TS6351 a BLANC	3774C086AA	4549292198706
CONSOMMABLES :		
Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
PGI-580XL PGBK	2024C004AA	8714574652115
CLI-581XL BK	2052C005AA	8714574652139
CLI-581XL C	2049C004AA	8714574652146
CLI-581XL M	2050C004AA	8714574652153
CLI-581XL Y	2051C004AA	8714574652238
PGI-580XXL PGBK	1970C004AA	8714574652245
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS6350a NOIR	3774C066AA	EA	Individuel	1	450	216	486,5	8,46	À confirmer
PIXMA TS6351 a BLANC	3774C086AA		Palette (haut)	20	910,5	1090,5	977,5	170,34	À confirmer
			Palette (bas)	30	910,5	1090,5	1467	255,26	À confirmer

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction Série PIXMA TS6350a
- Cartouches d'encre d'installation
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents

