




Série 8, Four intégré vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7584B1

**A+**

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HEZ629070 : LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY
HEZ635001 : SET BARBECUE POUR AIRFRY
HEZ638D00 : CLIPRAIL VAPEUR
HEZ66D52 : 2 PLATS VAPEUR TAILLE M

Le four vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **Ecran TFT couleur tactile Pro** : contrôle parfait grâce à l'innovant anneau de contrôle digital et le très grand écran TFT tactile.
- **Perfect Steam** : légumes, poissons et viandes cuits à la vapeur à la perfection.
- **Steam Function Plus** : pour une cuisson délicate et saine des aliments jusqu'à 120 °C.
- **Cuisson douce** : économise de l'énergie pendant la cuisson et le rôtissage.

Données techniques

Couleur de la façade : Noir
Type de construction : Encastrable
Ouverture de la porte : Abattante
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 44,9 kg
Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
Code EAN : 4242005327232
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71 l
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M





Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7584B1

Le four vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four/Modes de cuisson

- 23 modes de cuisson : hotair 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, air fry, vapeur 100%, régénération vapeur, lavage de pâte, décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Steam function Plus : 100% vapeur
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- Steam Boost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Préchauffage Booster

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Nettoyage hydrolyse, Nettoyage EcoClean : 4 parois

Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- PerfectRoast plus : sonde de cuisson 3 points
- PerfectBake plus : capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Indication réservoir d'eau vide
- Préconisation de température
Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- Eclairage LED
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Ventilateur de refroidissement
- Horloge électronique

Design :

- Ecran TFT couleur tactile Pro
- Anneau de contrôle digital
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Sécurité

- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5 unité
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur perforé taille XL, plat pour vapeur non perforé taille M, Grille, lèchefrite

Données techniques :


- Volume 71 l
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement




Série 8, Four intégrable vapeur, 60 x 60 cm, Noir HSG7584B1



Installation de deux appareils superposés

Échange d'air



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction pleine surface	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm	48 mm
table de cuisson électrique	30 mm	38 mm
	27 mm	30 mm

