



## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS6ECI93E



### De meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif pour votre vaisselle difficile à nettoyer.

- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **EfficientDry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique.
- **Silence Plus** : remarquablement silencieux à 42dB.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Extra Clean Zone** : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur.

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	84
Nombre maximum de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	6,7
Durée du programme:	4:35
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Type de construction:	Pose libre
Hauteur avec top (mm):	30
Dimensions du produit (mm):	845 x 600 x 600
Certificats de conformité:	CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90° (mm):	1155
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm):	20
Plinthe réglable:	Non
Poids net (kg):	55,319
Poids brut (kg):	57,5
Puissance de raccordement (W):	2400
Intensité (A):	10
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm):	175
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm):	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm):	190
Code EAN:	4242005189861
Type de montage:	Encastrable



#### Accessoires en option

SGZ01C00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR  
 SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP  
 SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE  
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR





## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS6ECI93E

### De meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif pour votre vaisselle difficile à nettoyer.

#### Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 6.7 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

#### Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


#### Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- <sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- <sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- <sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C



## Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS6ECI93E

mesures en mm



⌋ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur