

ALL IN  
BOX



# Le pack d'impression professionnel idéal en télétravail comme au bureau

MFC-J4540DWXL



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WI-FI

[www.brother.fr](http://www.brother.fr)

## Imprimante multifonction 4-en-1 jet d'encre couleur avec Wi-Fi

L'imprimante multifonction MFC-J4540DWXL est à la fois solide et élégante offrant une impression de haute qualité. Faisant partie de notre gamme All in Box, elle est livrée avec des cartouches d'encre incluses à l'achat permettant d'imprimer jusqu'à 6 000 pages, vous faisant ainsi gagner du temps et de l'argent. Avec ses nombreuses fonctionnalités, ses options de connectivités et une garantie de 3 ans, le MFC-J4540DWXL est idéal pour les professionnels.

### MFC-J4335DWXL



### Principales fonctionnalités :

- Cartouches haute capacité incluses dans le pack :  
Noir : jusqu'à 6 000 pages, couleur : jusqu'à 5 000 pages
- Connectivité Wi-Fi
- Compatible Mobile (application Brother Mobile Connect téléchargeable gratuitement)
- Impression sécurisée grâce au lecteur NFC (Near-Field Communication)
- Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
- Impression en recto-verso automatique
- 2 bacs papier pouvant contenir jusqu'à 400 feuilles au total
- Vitesse d'impression jusqu'à 20 ipm
- Écran tactile couleur de 6,8 cm
- Garantie 3 ans incluse dans le pack



### Le pack d'impression professionnel idéal en télétravail comme au bureau

Le MFC-J4540DWXL, avec ses nombreuses fonctionnalités, fait partie de notre gamme d'imprimantes multifonction All in Box. Cela signifie qu'à l'achat de cette machine, en plus d'une imprimante multifonction de qualité professionnelle, vous bénéficiez de cartouches d'encre pour 3 ans d'impression\*, qui vous permettront de réduire considérablement vos coûts, et d'une garantie de 3 ans. Les économies de temps et d'argent que vous réaliserez font de ce pack All in Box un excellent outil dédié à l'impression professionnelle.

\*La capacité d'impression est déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24 711.

### Restez toujours connecté

Vous n'avez pas besoin d'être assis à votre bureau, ni d'être à proximité de l'imprimante MFC-J4540DWXL pour l'utiliser. Grâce à ses nombreuses options de connectivités, vous pouvez imprimer en vous trouvant n'importe où dans votre maison ou votre bureau, même depuis votre smartphone en Wi-Fi ou via le NFC. En téléchargeant l'application Brother Mobile Connect, vous pouvez accéder à une multitude de fonctions : envoi des tâches d'impression, vérification du niveau d'encre, et même commande de cartouches d'encre si nécessaire.

### Une capacité papier plus grande pour plus de tranquillité d'esprit

Le MFC-J4540DWXL est livré avec un bac papier supplémentaire, ce qui signifie qu'en plus de remplacer les cartouches d'encre moins souvent, la recharge du papier se fera également moins souvent. Cela vous laisse du temps pour vous concentrer sur d'autres tâches et être plus productif. De plus, avec son écran tactile couleur intuitif de 6,8 cm, utiliser le MFC-J4540DWXL est un jeu d'enfants.

**brother**  
at your side

## Informations générales

**Processeur**  
576 MHz

**Écran**  
LCD tactile couleur de 6,8 cm

**Capacité de la mémoire**  
128 Mo

**Jauge du niveau d'encre**  
Oui

## Gestion du papier

**Bac standard**  
150 feuilles (80g/m<sup>2</sup>)

**Capacité sortie papier**  
100 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

**Formats des supports - Bac standard**  
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm / 4 x 6"), Carte d'index (127 x 203 mm / 5 x 8"), Photo-2L (127 x 178 mm / 5 x 7"), Enveloppe C5, Com-10, Enveloppe DL, Monarque, Photo-L (89 x 127 mm / 3,5 x 5"), Folio, Mexico Legal, India Legal

**Types & Poids des supports papier - Bac standard**  
Ordinaire, jet d'encre, brillant, recyclé & 64-220g/m<sup>2</sup>

**Bac supplémentaire**  
250 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>)

**Tailles des supports / Bac supplémentaire**  
A4, LTR, LGL, EXE, A5, Folio, Mexico Legal, India Legal

**Types & poids des supports / Bac supplémentaire**  
Ordinaire, recyclé & 64-120g/m<sup>2</sup>

**Entrée papier / ADF**  
20 feuilles (80g/m<sup>2</sup>)

**Entrée papier / Introduceur manuel**  
1 feuille - Feuille à feuille

**Formats des supports - ADF**  
148/148 mm à 215,9/355,6 mm (5,8/5,8" à 8,5/14")  
\*Les documents d'une longueur supérieure à 297 mm doivent être insérés un par un.

**Types & Poids des supports / ADF**  
Ordinaire, recyclé & 64-90g/m<sup>2</sup>

**Tailles des supports / Vitre du scanner (largeur / longueur)**  
jusqu'à 215,9/297mm (jusqu'à 8,5/11,7")

**Types & poids des supports / Recto-verso automatique**  
Ordinaire, recyclé & 64-105g/m<sup>2</sup>

**Formats des supports - Introduceur manuel**  
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm / 4 x 6"), Carte d'index (127 x 203 mm / 5 x 8"), Photo-2L (127 x 178 mm / 5x7"), Enveloppe C5, Com-10, Enveloppe DL, Monarque, Photo-L (89 x 127 mm / 3,5 x 5"), Folio, Mexico Legal, India Legal

**Types & poids des supports / Introduceur manuel**  
Ordinaire, jet d'encre, brillant, recyclé & 64-300g/m<sup>2</sup>

**Taille des supports / Recto-verso automatique**  
< Impression PC >  
A4/LTR/EXE/A5  
< Copie >  
Lettre/A4/A5/EXE

## Impression

**Vitesse d'impression<sup>1</sup>**  
Jusqu'à 20 ipm en noir / jusqu'à 19 ipm en couleur

**Temps de sortie de la 1<sup>ère</sup> page (FPOT)<sup>2</sup>**  
5,8 sec en noir / 5,9 sec en couleur

**Vitesse d'impression recto-verso (A4, LTR)<sup>1</sup>**  
Jusqu'à 11 ipm en noir / jusqu'à 10 ipm en couleur

**Résolution (horizontal x vertical)**  
Jusqu'à 1 200 x 4 800 dpi

**Émulation**  
GDI

**Recto-verso automatique**  
Oui (jusqu'à A4/LTR)

**Mode silence**  
Oui

## Fonctions d'impression

**Impression N-en-1<sup>3</sup>**  
Réduit jusqu'à 2, 4, 9 ou 16 pages A4 en une seule page A4

**Impression en poster<sup>4</sup>**  
Agrandit une page A4 en un poster en utilisant 4, 9, 16 ou 25 pages A4

**Impression en filigrane<sup>4</sup>**  
Ajoutez un filigrane à vos documents avec un texte prédéfini ou avec votre message personnalisé

**ID de l'impression<sup>4</sup>**  
Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, message personnalisé, ou nom d'utilisateur du PC)

**Impression en livret<sup>4</sup>**  
Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso manuel

**Profils d'impression<sup>3</sup>**  
Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

## Copie

### Vitesse de copie<sup>5</sup>

Jusqu'à 13 ipm en noir /  
jusqu'à 10,5 ipm en couleur

### Temps de sortie de la 1<sup>ère</sup> copie (FCOT)<sup>6</sup>

10,5 sec en noir /13 sec en  
couleur

### Vitesse de copie resto-verso ESAT<sup>5</sup>

Jusqu'à 5 ipm en noir /  
jusqu'à 4,5 ipm en couleur

### Résolution (horizontal x vertical)/Mono

Impression :

Max. 1 200 x 2 400 dpi

Numérisation :

Max. 1 200 x 1 200 dpi

### Résolution

(horizontal x vertical)/Couleur

Impression :

Max. 1 200 x 2 400 dpi

Numérisation :

Max. 1 200 x 600 dpi

### Multi-copies

Jusqu'à 99

### Multi-copies / Empilage

Oui

### Multi-copies / Tri

Oui

### Ratio d'agrandissement / de réduction

Réduit ou agrandi la taille d'un  
document entre 25% et 400%  
par tranche de 1%

### N-en-1

2-en-1 / 2-en-1 (ID) / 4-en-1

### Poster

Oui (3 x 3, 2 x 2, 2 x 1)

## Numérisation

### Technologie de numérisation

CIS (Contact Image Sensor)

### Scanner couleur et noir

Oui

### Vitesse de numérisation multi-feuilles<sup>10</sup>

Jusqu'à 17 ipm en noir /  
jusqu'à 7 ipm en couleur

### Résolution de numérisation optique (horizontal x vertical)

Vitre du scanner :

1 200 x 2 400 dpi

ADF : 1200 x 600 dpi

### Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique

Oui (via l'application PC  
iPrint&Scan uniquement)

### Recadrage automatique

Oui (via TWAIN uniquement)

### Atténuation du fond de couleur de la page

Oui

### Redressement automatique

Oui

### Numérisation des documents longueur / largeur

Vitre du scanner : 213,9 mm

(8,42") / 295 mm (11,61")

ADF : 213,9 mm (8,42") /

353,6 mm (13,92")

### Profondeur de couleur (Entrée / Sortie)

Profondeur de couleurs

Traitement couleur 30 bits

(entrée) Traitement des couleurs

24 bits (sortie) / 256 niveaux par

couleur

Échelle de gris

Traitement couleur 10 bits

(entrée)

Traitement couleur 8 bits (sortie)

/256 niveaux

## Fonctions de numérisation

### Numérisation vers Image

Oui

### Numérisation vers OCR

Oui

### Numérisation vers E-mail

Oui

### Numérisation vers Fichier

Ou

### Numérisation vers Media (Mémoire USB)

Oui

### Numérisation vers FTP

Oui

### Numérisation vers Réseau<sup>4</sup>

Oui

### Numérisation vers SFTP

Oui

### Numérisation vers Sharepoint (Firm/PC)

Oui

## Pilotes de numérisation

### Windows®

TWAIN & WIA

Windows®

Windows® 10

Windows® 8

Windows® 11

### Macintosh

TWAIN

macOS 10.8.x ou ultérieur

## Télécopie

### Vitesse du Modem

14 400 (FAX)

### Envoi

Oui (Réseau/USB, jusqu'au A4)

### Réception

Oui (Réseau/USB jusqu'au A4)

\*NA pour Mac

### PC Fax Envoi/ Réception

Envoi et réception d'un fax directement depuis un PC

### Mémoire de transmission (Test ITU-T#1/MMR)

Jusqu'à 180 pages

### Réception rupture de papier (Test ITU-T #1/MMR)

Jusqu'à 180 pages

### Réduction automatique

Oui - Lors de la réception d'un document d'une page d'une longueur supérieure à 297 mm (A4) , l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4.

### Diffusion

Oui - Permet d'envoyer le même fax jusqu'à 50 emplacements différents.

## Connectivity

### Interface USB

USB 2.0 Hi-Speed

### Port USB en façade

Oui

### Port USB en façade (pour lecteur de carte IC externe)

Oui (raccourci, sécurisé, fonction de verrouillage)

### Réseau Wi-Fi (2.4GHz)

Oui

### Réseau Ethernet

Oui

### Brother Mobile Connect<sup>7</sup>

Oui

### NFC

Oui

### AirPrint

Oui

### Mopria<sup>7</sup>

Oui

### Brother Print Service Plugin<sup>7</sup>

Oui

## Cloud

### Connexion Web (Communiquer avec un service tiers)

Oui

### Applications mobiles (Services originaux de Brother)

Oui

## Sécurité et Réseau

### Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure)  
IEEE802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### Sécurité sans fil

SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

### Certification sans-fil

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

### Sécurité du réseau sans fil

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

### Sécurité du réseau filaire

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

### Authentification Active Directory

Oui

### Authentification LDAP

Oui

### Filtre IP

IPv4

### Protocoles (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server.

### Protocoles (IPv6)

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server

### Management du réseau

Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation

### Network connection (Wired)

BRAdmin Windows Only (by download)

### Sécurité du réseau (filaire)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

### Serveur Web intégré (EWS)

Oui  
(Navigateur recommandé : Internet Explorer 11/Edge (pour Windows), Safari 10/11 (pour Mac), Chrome (pour Android), Chrome/Safari (pour iOS)  
OS recommandé : 4.x ou supérieur (pour Android), 10.x ou supérieur (pour iOS))

## Consommables et Accessoires

### Cartouches incluses dans la boîte<sup>8</sup>

LC426XLBK - jusqu'à 6 000 pages  
LC426XLCMY - jusqu'à 5 000 pages

### Cartouches capacité standard<sup>8</sup>

LC426BK - jusqu'à 3 000 pages  
LC426CMY - jusqu'à 1 500 pages

## Volume d'impression mensuel

### Volume mensuel recommandé<sup>9</sup>

De 250 à 2 000 pages par mois

### Volume mensuel maximum<sup>9</sup>

Jusqu'à 30 000 pages par mois

## Dimensions

### Dimensions avec le carton

L 497 x P 312 x H 464 mm

### Dimensions de la machine

L 435 x P 335 x H 250 mm

### Poids avec le carton

12,6 kg

### Poids de la machine

10,4 kg

## Environnement

### Consommation d'énergie

En veille connectée au réseau :  
Approx. 1,9W  
En mode copie : Approx. 21W  
En mode prêt : Approx. 3,5W  
En mode veille : Approx. 1,2W  
Éteinte : Approx 0,2W

### Niveau de pression sonore (En marche)

57db

### Niveau de pression sonore (En impression)

6,76b(A)

### Certification Blue Angel

Oui

1. Selon la norme ISO/IEC 24 734.
2. Selon la norme ISO/IEC 17 629.
3. Windows® & Mac® uniquement.
4. Windows uniquement.
5. Selon la norme ISO/IEC 29 183.
6. Selon la norme ISO/IEC 24 735.
7. Disponible en téléchargement.
8. Capacité approximative déclarée selon les normes ISO/IEC 24 711.
9. Le nombre de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité par rapport à des produits équivalents aux produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de la machine, il est préférable de choisir une imprimante avec un volume d'impression recommandé supérieur à vos besoins.
10. Selon la norme ISO/IEC 17 991.



### Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Chez Brother, les initiatives pour un développement durable sont simples. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités en agissant de manière responsable pour protéger l'environnement et contribuer au développement d'une société durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits de la marque sont déposés par leur entreprise respective.

**brother**  
at your side