



Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB97JP50



A

La hotte décoration murale: installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Extrêmement silencieuse:** une performance maximale pour des nuisances sonores minimales.
- **Niveau de filtration:** la hotte filtre jusqu'à 85.3% de la graisse présente dans l'air de la cuisine.
- **EcoSilence Drive:** un moteur qui économise de l'énergie pas la performance.
- **Commande TouchControl:** accès facile à la puissance et à l'éclairage.

Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-908/568-1018
Hauteur du produit, sans cheminée :	46
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	19,627
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	427
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	378.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	702
Nombre de lampes :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN :	4242005086610
Puissance de raccordement (W) :	145
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Wall-mounted



Accessoires en option

DHZ5345 : KIT DE RECYCLAGE
 DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
 DSZ6240 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DWZ0XX015 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DWZ2CX5C6 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT
 DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



4 242005 086610



Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB97JP50

La hotte décoration murale: installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 427 m³/h
position intensive : 702 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 3 x 3W
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+ + à E
- Consommation énergétique moyenne : 33.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*



Serie | 6, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB97JP50



- A: Évacuation d'air
- B: Circulation d'air
- C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

