

PIXMA TS5350 series a

MULTIFONCTION TENDANCE & CONNECTÉ

Cette imprimante multifonction élégante est optimisée pour les utilisateurs de smartphones. Libérez votre créativité avec un large éventail de supports et d'applications. Créez et imprimez des autocollants et des aimants grâce à sa connectivité aisée, son écran OLED simplifié, sa barre d'état à LED et ses cartouches FINE.



- **Références de style**

Cette imprimante présente un style élégant, avec sa combinaison de couleurs ultra-tendance à 2 tons et son design minimaliste chic avec barre d'état à LED

- **Une application existe**

Imprimez, numérisez, copiez et connectez-vous à Facebook, Instagram et autres comptes sur le Cloud* depuis votre smartphone à l'aide de l'application Canon PRINT ou imprimez sans application avec AirPrint (iOS) et Mopria (Android)

- **Personnalisation**

Transformez votre prochain projet avec Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park et Message In Print, et essayez des supports mats recto verso, à transfert et magnétique.

- **Des clichés à partager**

Obtenez des photos de qualité exceptionnelle avec une durée de vie de 100 ans grâce aux cartouches FINE et au système d'encre ChromaLife100. Les supports 9 x 9 et 13 x 13 cm sont parfaits pour imprimer les photos des réseaux sociaux

- **Simplicité**

Familiarisez-vous avec votre imprimante grâce à une configuration simple et un écran OLED de 3,6 cm et connectez vos smartphones ou tablettes d'une simple pression sur un bouton grâce à Wireless Connect

* La numérisation vers le Cloud est possible uniquement pour les utilisateurs d'encre Canon d'origine



FINE Cartridge



Wireless Printing



2-way



Auto 2-sided Print



Status Bar

GAMME DE PRODUITS



Série PIXMA TS8350a



Série PIXMA TS5350a



Série PIXMA TS3350

Série PIXMA TS6350a

Série PIXMA TS8350a

Série PIXMA TS5350a

Série PIXMA TS3350

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS5350 series a

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Numéros de modèle	PIXMA TS5350a (NOIR) PIXMA TS5351a (BLANC) PIXMA TS5352a (ROSE) PIXMA TS5353a (VERT) ^[8]
Fonctions	Wi-Fi, impression, copie, numérisation, Cloud

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression	Jusqu'à 4800 ^[1] × 1200 ppp
Technologie d'impression	2 cartouches FINE (noir et couleur)
Vitesse d'impression en monochrome	Environ 13,0 ipm ^[2]
Vitesse d'impression en couleur	Env. 6,8 ipm ^[2]
Vitesse d'impression photo	10 × 15 cm sans bordure : environ 43 secondes ^[2]
Impression sans bordure	Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm)
Impression recto verso	Impression recto verso automatique (A4, A5, B5, Lettre - papier ordinaire)

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches d'encre standard	PG-560 (noir) CL-561 (couleur)
Cartouches d'encre XL en option	PG-560XL (noir) CL-561XL (couleur)
Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)	Impression de documents A4 couleur ^[3] Noir : 180 pages Noir XL : 400 pages Couleur : 180 pages Couleur XL : 300 pages

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers	Papier ordinaire Papier haute résolution Canon (HR-101N) Pro Platinum Canon (PT-101) Glacé Extra II Canon (PP-201) Pro lustré Canon (LU-101) Satiné Extra Canon (SG-201) Canon Standard (GP-501) Mat Canon (MP-101) Enveloppes Papier photo magnétique (MG-101) Mat recto verso (MP-101D) Transferts sur tissu clair (LF-101) Transferts sur tissu foncé (DF-101)
Capacité papier maximum en entrée	Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) ou Largeur de document 100 feuilles (papier ordinaire) Cassette avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire)
Formats de papier	Bac arrière : A4/A5/B5/LTR/LGL/20 × 25 cm/13 × 18 cm/10 × 15 cm/ 13 × 13 cm/8,9 × 8,9 cm, enveloppes (DL, COM10) [Format personnalisé] largeur 55 mm à 215,9 mm, longueur 89 mm à 676 mm Cassette avant : A4, A5, B5, Lettre [Format personnalisé] largeur 148,0 mm à 215,9 mm, longueur 210 mm à 297 mm
Grammages papier	Bac arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m ² , papier photo Canon jusqu'à 300 g/m ² Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m ²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner	Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS 1200 × 2400 ppp ^[4]
Résolution (optique) du scanner	Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits
Profondeur de numérisation (entrée / sortie)	216 × 297 mm
Taille de document max.	

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie	sFCOT : approx. 20 s ^[5] sESAT : approx. 4,0 ipm ^[5]
Copies multiples	99 copies max.
Fonctions de copie	Copie de documents, copie de photos, copie sans marge, copie recto verso, 2 sur 1 25 à 400 % (par incréments d'1 %) ^[6] Copie ajustée à la page
Zoom de copie	

INTERFACE

Type et taille d'affichage	OLED 3,6 cm
Langues de l'affichage	33 langues disponibles : japonais et anglais (mm/po./) allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/thai/croate/vietnamien
Type d'interface - PC/Mac	USB Haute-vitesse (Port B) Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz
Type d'interface - Autres	Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Plug-in Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Connexion directe sans fil Mode point d'accès PictBridge via connexion WLAN Mopria (Android)

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS5350 series **a**

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure est préinstallée.
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge

Configuration minimale requise

Windows : 2 Go ou plus
Mac : 1 Go ou plus
Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. La quantité nécessaire d'espace disque dur requis.
Affichage : XGA 1024 × 768

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation
Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

env. 6,3 kg

Dimensions (L × P × H)

environ 403 x 315 x 148 mm

Niveaux sonores

env. 43,5 dB(A)^[6]

Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C
Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation

Hors tension : env. 0,3 W
Veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx. 0,9 W (lampe de numérisation éteinte)
Veille (tous les ports connectés) : env. 1,7 W (lampe de numérisation éteinte)
Délai de passage en mode de veille : 11 min 7 s
Copie : approx. 19 W^[7]

Notes de bas de page

^[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.

^[2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.

La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

^[3] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

^[4] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.

^[5] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performance ISO/IEC 29183.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

^[6] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO/7779 standard (impression couleur) avec paramètre par défaut.

^[7] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

^[8] Certaines couleurs pourraient ne pas être disponibles dans votre région.

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield

La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Live for the story_

MULTIFONCTION ÉLÉGANT POUR LES UTILISATEURS DE SMARTPHONE

PIXMA TS5350 series a

Cette imprimante multifonction élégante est optimisée pour les utilisateurs de smartphones. Libérez votre créativité avec un large éventail de supports et d'applications. Créez et imprimez des autocollants et des aimants grâce à sa connectivité aisée, son écran OLED simplifié, sa barre d'état à LED et ses cartouches FINE.

Date de commercialisation : Février 2022



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS5350 NOIR	3773C106AA	4549292197853
PIXMA TS5351 BLANC	3773C126AA	4549292197914
PIXMA TS5352 ROSE	3773C146AA	4549292197945
PIXMA TS5353 VERT	3773C166AA	4549292197990
PIXMA TS5355a	3773C196AA	4549292198027

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PG-560	3713C001AA	4549292144642
CL-561	3731C001AA	4549292145038
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS5350a NOIR	3773C106AA	Individuel	1	477	223	481,5	7,7	
PIXMA TS5351a BLANC	3773C126AA	Palette (haut)	20	1123	962	967,5	167	
PIXMA TS5352a ROSE	3773C146AA							
PIXMA TS5353a VERT	3773C166AA	Palette (bas)	30	1123	962	1449	249	
PIXMA TS5355a	3773C196AA							

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction – Série PIXMA TS5350a
- Cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels

Canon

Live for the story_