



EXPRESS ESSENTIAL 5,2 BARS BLANC ET LINCHEN
CENTRALE VAPEUR
SV6115C0

Réduit votre temps de repassage de 30 %*

La centrale vapeur Express Essential de Calor allie à la perfection rapidité de repassage et facilité d'utilisation. Express Essential permet un repassage plus rapide qu'un fer à repasser traditionnel grâce à la puissance de ses performances vapeur. Son réservoir d'eau XL évite les remplissages trop fréquents pour des séances de repassage en toute simplicité.

**par rapport à une centrale vapeur classique*

BENEFICES DU PRODUIT



Réduit votre temps de repassage de 30 %*
3 x plus de vapeur* pour un résultat express
*par rapport à un fer à repasser classique

Effacité

Pompe de 5.2 bars pour des résultats exceptionnels



Résultats parfaits

Utilisez le débit vapeur puissant de 120 g/minutes pour des résultats exceptionnels en un rien de temps

Fonction pressing puissante

Fonction pressing puissante de 280 g/minute pour éliminer les faux plis, même les plus tenaces



Autonomie élevée

réservoir d'eau fixe de 1,4 L pour un remplissage rapide et des séances de repassage en toute simplicité

Polyvalence

Mode défroissage vertical pratique pour des retouches de dernière minute ou des séances de repassage plus longues



Anti-calcaire

La technologie Calc Clear garantit une performance vapeur longue durée

Une glisse parfaite

Semelle en céramique pour une glisse exceptionnelle et des sessions de repassage plus faciles et plus agréables



Format compact

Format compact qui facilite le défroissage : l'appareil utilise moins d'espace qu'une feuille A4

Rafrâchit et assainit les tissus

L'association de la vapeur et de la chaleur émanant de la semelle tue 99,9 % des bactéries pour une hygiène optimale.



Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Vue produit 360°



Notice d'utilisation

Consignes de sécurité



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR

| | |
|---|----------------|
| ➤ Puissance | 2200 W |
| ➤ Débit vapeur | 120 g/min |
| ➤ Fonction pressing | 280 g/min |
| ➤ Pompe à eau | 5.2 bar |
| ➤ Vapeur verticale | Oui |
| ➤ Réglage de la vapeur et de la température | Réglage manuel |
| ➤ Temps de chauffe | 2 min |

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

| | |
|---|-----------------------------------|
| ➤ Technologie de la semelle | Semelle en céramique Xpress Glide |
| ➤ Glisse de la semelle | *** |
| ➤ Durabilité de la semelle / résistance aux rayures | *** |
| ➤ Diffusion continue de la vapeur | Pointe et côté |
| ➤ Pointe précision | Oui |
| ➤ Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle | Oui |

CONFORT D'UTILISATION

| | |
|---------------------------------|-------|
| ➤ Anti-goutte | OUI |
| ➤ Mode Eco | Oui |
| ➤ Longueur du cordon électrique | 1.6 m |
| ➤ Capacité du réservoir d'eau | 1.4 L |
| ➤ Réservoir d'eau | Fixe |
| ➤ Remplissage continu | Oui |

DURABILITÉ

| | |
|--------------------|-----|
| ➤ Alerte de tartre | Oui |
|--------------------|-----|

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------|------------------|
| ➤ Coloris | BLANC ET LINCHEN |
|-----------|------------------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| ➤ Pays d'origine | Chine |
| ➤ Garantie | 2 ans |
| ➤ Disponibilité des pièces détachées | 15 ans |

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830007924

| Code EAN | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|---|
| EAN ST : 3121040079249 EAN UC : | 2 | 8 | 4 | 32 | C20 : 1 030 C40 : 2 080 HQ4 : 2 340 |

| | Produit nu | Produit emballé | Carton | Palette |
|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 362,0 x 179,0 x 256,0 (mm) | 390 x 212 x 292 | 448 x 412 x 326 | 1 200 x 1 000 x 1 304 |
| Poids | 3,16 (KG) | 4,41 (KG) | 8,82 (KG) | 141,12 (KG) |