


# Sauter

## Table de cuisson



Référence commerciale : SPG9465MB

### Définition du produit

Ean code: 3660767970694

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: 00

Matériau de la table: Verre trempé

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Gaz

Type de table: Mixte gaz & élec.

Typologie: Verre

### Les Plus produits

**Qualité de cuisson.:** Cette table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

**Confort d'utilisation:** Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

**Prestige:** Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.

## Table de cuisson

### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Centre Gauche	Arrière Centre	Avant Centre	Centre Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz	Electrique	gaz	gaz		
Dimension de l'élément chauffant en mm	Rapide	145 avec limiteur	Auxiliaire	Grand rapide		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2250	1500	850	3100		
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans		
Témoin de fonctionnement du foyer		1 voyant				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	61					

## Table de cuisson

### Grilles & Commandes

#### Grilles

Couleur de la grille: Noir mat  
Matériau de la grille: Fonte  
Nombre de grilles: 3  
Type de grille: Monofoyer

#### Commandes

Autres commandes: 00  
Minuterie: Sans  
Système d'allumage: Train étincelles  
Type de commandes: Manettes  
Type de régulation d'énergie: Robinet avec sécurité

### Branchements et Sécurités

#### Branchements

Fréquence en Hz: 50  
Intensité en A: 10  
Longueur du cordon en cm: 100  
Puissance maxi électrique en kW: 1.5  
Tension en V: 220-240  
Type de prise électrique: Sans

#### Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane 28-30 mbar  
Équipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar  
Injecteurs fournis: Jeu injecteurs but;Clé injecteur  
Puissance maxi gaz en kW: 6.2  
Raccordement au gaz: 00

#### Sécurités

Dispositifs de sécurités: 00  
Certificats de conformité: CE  
Détection de récipients: 00  
Système de sécurité gaz: Par thermocouple  
Témoin de chaleur Résiduelle: 00  
Témoin de mise sous tension: 1 voyant par foyer électrique  
Verrouillage centralisé: 00

### Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490  
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: 50X600X520  
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 43X555X488

Dimensions du produit emballé en mm: 170X690X600

Poids net en kg: 10.1

Poids brut en kg: 10.5