

# PIXMA iX6850

## Imprimante de bureau sans fil A3+ compacte haute performance



Cette imprimante de bureau A3+ haute performance offre une connectivité Wi-Fi et Ethernet, ainsi que l'impression depuis des périphériques mobiles. 5 réservoirs d'encre individuels assurent des documents professionnels et des photos de qualité exceptionnelle.



PIXMA iX6850

you can\*\* Bien sûr, vous pouvez.

- Imprimante professionnelle A3+ haute performance ultra compacte
- Partage facile grâce à la connectivité sans fil et Ethernet
- Impressions de qualité remarquable et aucun gaspillage grâce aux 5 réservoirs d'encre remplaçables individuellement
- Impression ultra-rapide : documents A4 (ESAT ISO)  
14,5 ipm en noir et blanc  
10,4 ipm en couleur
- Imprimez plus à moindre coût grâce aux cartouches d'encre XL et XXL en option
- Imprimez depuis vos smartphones et tablettes avec l'application **PIXMA Printing Solutions**
- Prise en charge de Google Cloud Print et d'Apple AirPrint
- Utilisez des modèles professionnels exclusifs depuis le service en ligne "**Solution Template**"
- Encres ChromaLife100+ pour des photos d'une beauté et d'une longévité extraordinaires

Canon



# Caractéristiques techniques

# PIXMA iX6850

Résolution d'impression Technologie d'impression	Jusqu'à 9600 <sup>[1]</sup> × 2400 dpi 5 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y) Tête d'impression FINE à jet d'encre avec gouttes d'encre de 1 pl (minimum) Encres ChromaLife100+
Vitesse d'impression en noir et blanc	Environ 14,5 ipm <sup>[2]</sup>
Vitesse d'impression en couleur	Environ 10,4 ipm <sup>[2]</sup>
Vitesse d'impression photo	10 × 15 cm sans marge : environ 36 secondes <sup>[3]</sup> Format A3+ avec marge : environ 120 secondes <sup>[3]</sup>
Impression sans marge	Oui (formats A3+, A3, A4, LTR, LDR, 25 × 30 cm, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm)
Impression recto verso	Fonctionnement manuel
<b>ENCRE COMPATIBLES</b>	
Cartouches d'encre standard	PGI-550PGBK (noir pigmenté) CLI-551BK (noir) CLI-551C (cyan) CLI-551M (magenta) CLI-551Y (jaune)
Cartouches d'encre XL en option	PGI-555PGBK XXL (noir pigmenté XXL) PGI-550PGBK XL (noir pigmenté XL) CLI-551BK XL (noir XL) CLI-551C XL (cyan XL) CLI-551M XL (magenta XL) CLI-551Y XL (jaune XL)
<b>AUTONOMIE DES CARTOUCHES</b>	
PBK (noir pigmenté)	Standard : 375 pages de document XL en option : 620 pages de document XXL en option : 1000 pages de document
BK (noir)	Standard : 1645* pages de document XL en option : 5000* pages de document
C (cyan)	Standard : 337 pages de document XL en option : 700 pages de document
M (magenta)	Standard : 324 pages de document XL en option : 670 pages de document
Y (jaune)	Standard : 331 pages de document XL en option : 700 pages de document
Composite (moyenne CMY)	CMY Standard : 331 pages de document CMY XL en option : 690 pages de document
Normes de test	ISO/CEI 24711 pour les pages de document A4 couleur Valeurs obtenues lors d'impressions continues * Autonomie supplémentaire estimée

Types de papiers	Papier ordinaire Enveloppes (DL, COM10) Pro Platinum Canon (PT-101) Pro lustré Canon (LU-101) Glacé Extra II Canon (PP-201) Satiné Extra Canon (SG-201) Canon « usage quotidien » (GP-501) Mat Canon (MP-101) Papier Haute Résolution Canon (HR-101N) Autocollants photo Canon (PS-101) Transfert T-Shirt Canon (TR-301)
Capacité papier maximum en entrée	Cassette inférieure : max. 150 feuilles de papier ordinaire Cassette supérieure : max. 20 feuilles de papier photo
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 25 × 30 cm, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm
Grammage	Papier ordinaire : 64 à 105 g/m <sup>2</sup> Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m <sup>2</sup> (PT-101)
<b>INTERFACE</b>	
Connexions câblées	USB Haute-vitesse Ethernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto)
Connexion sans fil	Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n <sup>[4]</sup>
Assistance pour les applications	Application PIXMA Printing Solutions <sup>[5]</sup> Apple AirPrint Google Cloud Print
<b>LOGICIELS</b>	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 et SP2 / XP SP3 (32 bits) Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure
Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge	iOS (application PIXMA Printing Solutions, AirPrint) Android (application PIXMA Printing Solutions) Windows RT
Configuration système minimale requise	Windows : Internet Explorer 8, connexion Internet ou CD-ROM Mac : Safari 5 et connexion Internet Affichage : XGA 1024 × 768
Logiciels inclus	Pilote d'imprimante My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX (plug-in pour IE8 ou version ultérieure)
<b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</b>	
Dimensions (L × P × H)	584 × 310 × 159 mm
Poids	8,1 kg
Alimentation	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Consommation	En veille : environ 2,0 W (avec câble Wi-Fi relié à l'ordinateur) Hors tension : environ 0,3 W Impression : environ 24 W <sup>[6]</sup>
Niveaux sonores	Environ 44,0 dB(A) <sup>[7]</sup>
Humidité de fonctionnement	15 à 30 °C
Humidité de fonctionnement	5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Cycle de travail	jusqu'à 12.000 pages/mois

[1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/9600 pouce.

[2] La vitesse d'impression sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.

[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du papier photo glacé extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte. A3+ avec marge : image 11 × 14 po (28 × 35 cm) sur papier A3+.

[4] Bande de fréquence Wi-Fi : 2,4 GHz, Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration.

[5] PIXMA Printing Solutions est une application gratuite de Canon destinée aux smartphones et tablettes. Non disponible dans certains pays ou régions.

[6] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur papier ordinaire au format A3 avec les paramètres par défaut.

[7] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur papier photo glacé extra II au format 10 × 15 cm avec les paramètres par défaut.

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield).

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.



# Imprimante Wi-Fi A3+ haute performance

# PIXMA iX6850



Date de commercialisation : Février 2014

Positionnement : Imprimante A3+ haute performance avec Wi-Fi et Ethernet pour petites et moyennes entreprises

## Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
iX6850 EUR	8747B006AA	4960999991214

## Consommables (encres) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PGI-550 PGBK	6496B001AA	4960999904580
CLI-551 BK	6508B001AA	4960999905235
CLI-551 C	6509B001AA	4960999905556
CLI-551 M	6510B001AA	4960999905242
CLI-551 Y	6511B001AA	4960999905563

## Consommables en option (encres) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PGI-555 PGBK XXL	8049B001AA	49609999965376
PGI-550 PGBK XL	6431B001AA	4960999904504
CLI-551 BK XL	6443B001AA	4960999904948
CLI-551 C XL	6444B001AA	4960999904931
CLI-551 M XL	6445B001AA	4960999904924
CLI-551 Y XL	6446B001AA	4960999904917
Multipack CLI-551 C/M/Y/BK	6509B008AA	8714574584409

## Informations logistiques :

Description de l'emballage	Qté	Dimensions (L × l × H en mm)	Poids (brut/net en kg)
Individuel	1	660 × 274 × 440	11 / 8.0
Palette (haut)	16	1326 × 1102 × 884	178.2 / 176
Palette (bas)	16	1326 × 1102 × 884	178.2 / 176

## Contenu de la boîte

- Imprimante A3+ - PIXMA iX6850
- Réservoirs d'encre d'installation (PBK, BK, C, M, Y)
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents