

iQ500

EP6A2PB20

Table gaz verre 60 cm  
Semi-fleur de plan de travail




Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en 9 niveaux de puissance.

- ✓ Technologie StepFlame : contrôle précis de la chaleur en 9 niveaux de puissance.
- ✓ Conception de fabrication supérieure avec possibilité d'installation de la table à fleur ou semie-fleur du plan de travail.
- ✓ Extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer - surface moderne en céramique.
- ✓ Fabrication et matériaux haute qualité - supports individuels en fonte.
- ✓ Usage confortable grâce à la grande qualité des boutons en épée.

#### Équipement

##### Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Gaz  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4  
 Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492  
 Largeur de l'appareil : 590  
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 590 x 520  
 Poids net (kg) : 16,0  
 Poids brut (kg) : 17,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : sans  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Verre dur  
 Couleur de la surface : Blanc  
 Couleur du cadre : Blanc  
 Certificats de conformité : CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100  
 Code EAN : 4242003742358  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 2  
 Puissance maxi gaz en W : 7500  
 Intensité (A) : 3  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242003 742358

**iQ500****EP6A2PB20****Table gaz verre 60 cm****Semi-fleur de plan de travail****Équipement****Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports individuels en fonte

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

