

Série 2, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI2ITS33E









Accessoires en option

SGZ0IC00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR

SGZ1010: RALLONGE AQUASTOP

SMZ5000: KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE SMZ5300: SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- Home Connect : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- Option Séchage Extra: une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- **Technologie ActiveWater :** une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- Moteur EcoSilence Drive : économie, silence et longévité.

Données techniques

Ε Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 92 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 12 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 10,5 Durée du programme (UE 2017/1369): 4:30 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 48 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C Type de construction: Intégrable Hauteur avec top (mm): Dimensions du produit (mm): 815 x 598 x 573 Niche d'encastrement (mm): 815-875 x 600 x 550 Profondeur porte ouverte à 90° (mm): 1150 Pieds réglables: Oui - tout de face Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): Plinthe réglable: Horizontale et verticale Poids net (kg): 32.010 Poids brut (kg): 34.3 Puissance de raccordement (W): 2400 Intensité (A): 10 Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50; 60 175 Longueur du cordon électrique (cm): Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Type de prise: Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 190 Code EAN: 4242005226863 Type de montage: Intégrable





Série 2, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI2ITS33E

2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 $^{\circ}\text{C})$

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

Caractéristiques principales

- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité
 Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³: 92 kWh / 10.5 litres
- Durée progr. Eco⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques


- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C



Série 2, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI2ITS33E





→ prise

() valeurs avec kit prolongateur