DD 230P



















## PERFORMANCE ET ECOLOGIE

L'utilisation du gaz réfrigérant R290 fait de ce déshumidificateur un produit écologique et performant. Le gaz R290 est un hydrocarbure 100% naturel utilisé comme réfrigérant. Son impact sur l'environnement est faible (475 fois moins d'impact qu'avec le R134a) et il possède d'excellentes propriétés thermodynamiques (30% de gaz en moins utilisé pour les mêmes performances),

## SYSTÈME AVEC POMPE DE RELEVAGE

Le système breveté de pompe de relevage permet d'évacuer l'eau en continue sans limitation de place ou d'espace. Le tuyau de 5m permet de placer le DD 230P dans n'importe quel endroit de la maison.

## **DONNEES TECHNIQUES**

Capacité de déshumidification*	l/24h	30
Pompe de relevage auto	W	•
Niveau sonore	dB(A)	
Réservoir	I	7
Température de fonctionnement	°C	2-30
Dimensions (hxLxp)	mm	610x308x380
Dimensions emballage (hxLxp)	mm	
Poids	Kg	19
Coloris		Blanc
Colisage		1
Code EAN	8004399	481121
Code SAP		0148530201

- 3 systèmes d'évacuation
  - En continue
  - Directe, l'eau est stockée dans le réservoir
  - Continue avec activation auto grâce à la pompe
- Déshumidification en continue grâce à la pompe de relevage
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Réservoir : 7 litres
- Arrêt du déshumidificateur quand le réservoir d'eau est plein
- Panneau de commande LCD
- 2 vitesses de ventilation
- Anti gel électronique
- Gaz 100% naturel R290
- Déshumidifie 30l/24h
- Niveau d'eau visible
- Timer 24h
- Thermomètre et hygromètre

