


Table de cuisson



Définition du produit

Typologie: **Inox**

Type de table: **Gaz**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Gaz**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Acier émaillé**

Couleur de la surface: **Blanc**

Emplacement du bandeau: **Latéral**

Autres couleurs disponibles: **Inox;Noir;Sable doré brillant**

Ean code: **3660767954366**

Les Plus produits

➤ Confort d'utilisation

Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

➤ Qualité de cuisson.

Cette table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

➤ Sécurité

Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Grand rapide	Auxiliaire	Semi rapide	Rapide
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3150	850	1500	2300
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans
Témoin de fonctionnement du foyer				

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grille: **Multi-foyers**
Matériau de la grille: **Fil émaillé**
Couleur de la grille: **Noir brillant**

Commandes

Type de commandes: **Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Robinet à sécurité**
Minuterie: **Sans**
Système d'allumage: **Intégré Une main**

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **100**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **7.8**
Equipement gaz d'origine: **Naturel 20 mbar**
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs but**

Sécurités

Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: **140X620X580**
Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **58X600X530**
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **34X550X488**
Poids net en kg: **10**
Poids brut en kg: **11**