

daan tech

Fiche technique janvier 2023



le mini lave-vaisselle

INSTALLATION	
Type de produit	Lave-vaisselle ultra-compact
Type d'installation	Pose libre
Lieux d'installation et utilisation	Bob s'adapte à tous les espaces : cuisines, bureaux d'entreprise, salles de repos, résidences secondaires, camping-cars, bateaux, etc.
MODE ALIMENTATION EN EAU	2 possibilités : réservoir intégré <u>OU</u> raccordement à une arrivée d'eau classique
Remplissage du réservoir	Au-dessus par l'avant (en quelques secondes avec Bob carafe) → Pratique : permet d'encastrer Bob ou de le placer sous un évier
Fonctionnement autonome	Oui réservoir d'eau intégré
Capacité du réservoir (en litres)	3,9L
Raccordement à une arrivée d'eau	Oui, tuyau d'arrivée d'eau Bob easywater fourni (1,50 m)
EVACUATION EAUX USEES	
Système de vidange	Tuyau à mettre dans l'évier ou autre système d'évacuation d'eau (jerrican, etc.) avec système de fixation Bob easyfix
Longueur du tuyau de vidange	1,50 m
CAPACITE	
Nombre de couverts selon norme européenne	3
Nombre de couverts selon l'usage	Vaisselle quotidienne de 3 personnes soit : 4 assiettes, 4 verres, 2 tasses, 2 bols, une petite casserole ou poêle, et les couverts (couteaux, fourchettes, cuillères)
Taille maximale des assiettes	29 centimètres
Personnalisation du panier	Oui, panier modulable
Accessoires panier fournis	Panier principal, 2 modules assiettes indépendants, 1 module couverts, 3 modules verres

Usage pour les professionnels	Oui, mode Verres 15 minutes et Express 20 minutes : laver jusqu'à 16 verres ou tasses en seulement 15 min avec Bob extraglass.
PROGRAMMES DE LAVAGE	
Nombre de programmes	5 en standard : Express, Quotidien, Intensif, Verres, Eco
Personnalisation des programmes de lavage	Oui, possibilité de créer jusqu'à 4 cycles personnalisés
Durée du programme Express	20 minutes (seulement !)
Consommation d'eau par cycle Express	2,9L
Consommation d'eau par cycle Verres	1,3L
Températures de lavage	30-70°C
DIMENSIONS ET POIDS	
Largeur de Bob	34 cm
Hauteur de Bob	49 cm
Profondeur de Bob	49 cm
Hauteur réglable	Oui 4 patins jusqu'à +1cm
Poids à vide	10,9 kg (+/- 0,5kg)
Poids du carton (livraison)	15 kg (+/- 0,5kg)
Transportabilité	2 poignées ergonomiques pour le transporter simplement
CONSOMMATION EAU ET ENERGIE	
Cycle de nettoyage standard	Eco
Durée du cycle de lavage standard	180 minutes
Classe énergétique	F (selon norme EU 2017/1369)
Consommation d'énergie par cycle standard	0,43 kWh
Consommation de puissance en mode de veille (porte ouverte)	0.5 W
Durée du mode de veille	5 minutes
Consommation d'eau annuelle cycle standard (Eco)	1064 litres – 3,8L/cycle
PERFORMANCE ET INNOVATION	
Lave-vaisselle 2-en-1	Désinfection par rayons type UV-C avec Bob ultraviolet
Efficacité de lavage	A
Efficacité de séchage	A
Mode de séchage	Naturel et économe, ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel qui ne consomme pas d'énergie
Système d'ouverture de la porte	Tactile au toucher

Eclairage	Système LED RGB multi couleur
Alerte sonore	Oui, sonnerie buzzer
Système de dosage automatique de détergent	Oui, Bob cassette (30 cycles / cassette)
INTERFACE ET CONNECTIVITE	
Interface	Ecran LCD couleur 320x240px
Navigation	3 boutons physiques rétroéclairés
Connectivité	Wi-Fi
DESIGN ET ESTHETIQUE	
Finitions	Porte brillante, corps mat, finition chromée sur boutons et logo, hublot central transparent
ELECTRICITE	
Alimentation électrique	220-240 V~ / 50 Hz
Puissance électrique	1000W
Courant nominal	10 A
GARANTIE ET REPARABILITE	
Garantie	2 ans
Disponibilité des pièces détachées	11 ans après date d'achat
A PROPOS	
Nom de la marque	Bob
Nom du fabricant	Daan Technologies SAS (Daan Tech)
Origine de fabrication	France (Vendée)
Matériaux recyclés	Bob est composé de plus de 80% de matériaux recyclés et recyclables

