Fiche d'information sur le produit: (EU) 2019/2014 Nom du fournisseur ou marque commerciale: CANDY Adresse du fournisseur (b): Via Comolli 16 20861 Brugherio MB Italy Référence du modèle: CSTG 28LE/1-47 Paramètres généraux du produit: Valeur Paramètre Valeur Paramètre 86 Hauteur 8 Dimensions en cm Capacité nominale (a) (kg) Largeur 41 Profondeur 60 99.9 F IEEW (a) Classe d'efficacité énergétique (a) Indice d'efficacité de lavage (a) 1.04 4.90 Efficacité de rinçage (g/kg) (a) Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60». La consommation base du programme «eco 40-60». La 0.908 44 réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation consommation d'eau réelle dépend des conditions de l'appareil. d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau. Capacité Capacité nominale 52 53 nominale Température maximale à l'intérieur du textile traité Moitié 36 Taux d'humidité résiduelle (a) (%) Moitié 53 (a) (°C) Quart 44 Quart 53 Capacité nominale 1151 Vitesse d'essorage (a) (t/m) Moitié Classe d'efficacité d'essorage (a) В 1151 Quart 1151 Capacité nominale 3:38 Durée du programme (a) (h:min) 2:48 En pose libre Moitié Type Quart 2:48 Émissions de bruit acoustique dans l'air (a) [dB(A) re Émissions de bruit acoustique dans l'air (a) [dB(A) 79 С 1 pW] re 1 pW] Mode arrêt (W) 0.5 Mode veille (W) 1 Mode veille avec maintien de la connexion au 4 N/A Démarrage différé (W) (le cas échéant) réseau (W) (le cas échéant)

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (b): 24 Mois	
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage	Non