



## Série 4, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox HRA574BS0



### Accessoires intégrés

1 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ530000 : 2 DEMI LECHEFRITES  
HEZ538000 : CLIPRAIL

## Four encastrable avec ajout de vapeur : réussissez vos plats grâce à l'ajout de vapeur lors de la cuisson.

- **Hotair steam** : Pour une distribution homogène de la chaleur et de l'humidité dans la cavité, vos plats sont dorés à l'extérieur et juteux à l'intérieur.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **HotAir 3D** : résultats de cuisson parfaits grâce à la répartition de la chaleur de façon homogène sur 3 niveaux sans mélanges d'odeur.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.

### Données techniques

Couleur de la façade : Inox

Type de construction : Encastrable

Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse

Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm

Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm

Matériau du bandeau : Acier inox

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 38,312 kg

Volume utile du four : 71 l

Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza

Matériau de la cavité : Autre

Contrôle de température : Electronique

Nombre de lampe(s) : 1

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique : 120 cm

Code EAN : 4242005289806

Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1

Classe énergétique (2010/30/CE) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %

Puissance de raccordement : 3600 W

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.





## Série 4, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox HRA574BS0

**Four encastrable avec ajout de vapeur :  
réussissez vos plats grâce à l'ajout de vapeur  
lors de la cuisson.**

---

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

### Design :

- Ecran LED affichage rouge
- Intérieur de porte plein verre
- Boutons rotatifs, Bouton rond, Boutons push-pull

### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson :  
Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, Cuisson Douce, chaleur tournante + vapeur
- Récipient d'eau : 250 ml
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

### Confort/Sécurité

- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Départ automatique  
Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène, commutable
- Verrou de porte électronique  
Sécurité enfants  
Coupure automatique du four
- Ventilateur de refroidissement

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D  
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.99 kWh  
Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh  
Cavité : 1  
Source de chaleur : électrique  
Volume cavité : 71 l
- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW


### Accessoires inclus :

- grille, lèche-frite



## Série 4, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox HRA574BS0


Mesures en mm




A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm


Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm