



Chargeur mural Power Delivery 35 W avec deux sorties USB-C

SKU: TETR2CPD35W



Rechargez plusieurs appareils rapidement et simultanément.

RECHARGE 2 APPAREILS EN MÊME TEMPS

Ce **chargeur sur secteur** est idéal pour recharger simultanément **deux appareils** comme une tablette ou un smartphone Samsung, un iPhone et un iPad ou une enceinte et une montre connectée .

Après avoir branché le chargeur sur la prise de courant, connectez votre appareil via un câble USB-C : la charge démarre automatiquement.

PREND EN CHARGE LA TECHNOLOGIE POWER DELIVERY 35 W

Vous allez également pouvoir **charger** facilement un **MacBook AIR et d'autres modèles d'ordinateurs portables** . Les **deux ports USB-C** peuvent en effet délivrer **jusqu'à 35 W** de puissance si utilisés individuellement.

Ce chargeur prend en charge la **technologie Power Delivery** en délivrant donc une grande quantité d'énergie.

LA TECHNOLOGIE POWER DELIVERY EST AUSSI TOTALEMENT SÉCURISÉE

La technologie Power Delivery vous permet également de recharger vos appareils avec une **sécurité maximale** en évitant toute surchauffe et court-circuit.

DIMENSIONS COMPACTES ET PRISE EUROPÉENNE

Son **format compact** vous permet de l'emporter partout avec vous, dans un sac à main ou un sac à dos ! Mais il est aussi particulièrement adapté aux voyages à l'étranger : la **prise européenne** est en effet **adoptée dans de nombreux pays du monde**.

* vérifiez la puissance de charge en Watts requise par votre ordinateur portable

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- délivre jusqu'à 35 W de puissance
- deux ports USB-C
- supporte la technologie Power Delivery : transmet une grande quantité d'énergie en toute sécurité
- peut charger deux appareils Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo et d'autres marques en même temps
- convient également aux MacBook Air et autres modèles d'ordinateurs portables
- dimensions compactes
- équipé d'une prise européenne



Chargeur mural Power Delivery 35 W avec deux sorties USB-C

SKU: TETR2CPD35W

Données techniques

Puissance de sortie: 35W

Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 0.7 A

Sortie: 5V D.C. 3A/9V D.C. 3A/12V D.C. 2.9A/15V D.C. 2.33A/20V D.C. 1.75A (PD 35W)

Connecteur: 2xUSB-C

Type fiche: EU

Type de chargement: Power Delivery

Tension d'entrée: 100-250 V A.C. 50/60 Hz - 0.7 A

Couleur: white

EAN: 8018417420832

SKU: TETR2CPD35W

Puissance maximale distribuée: 35 WATT

Données logistiques

Profondeur Pack: 40 mm

Largeur Pack: 100 mm

Profondeur Inner: 220 mm

Hauteur Pack: 200 mm

Poids Pack: 125 g

Largeur Inner: 200 mm

Qté Inner: 6

Profondeur Master: 470 mm

Hauteur Inner: 100 mm

Poids Inner: 845 g

Largeur Master: 430 mm

Qté Master: 48

Hauteur Master: 230 mm

Poids Master: 7520 g

